ASSORTIMENTS
INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

KDK-3000

VIS MÉCANIQUE PAN PHILLIPS MÉTRIQUE AVEC ÉCROUS HEXAGONAUX ET RONDELLES DE CARROSSERIE

METRIC PAN PHILLIPS MACHINE SCREWS WITH HEX NUTS AND FENDER WASHERS

M3 - M4 - M5

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Zingue / Zinc

TIROIR LARGE AJUSTABLE / *ADJUSTABLE LARGE DRAWER*	
RACK-DL24C	18X12X3

DIN 7985 — VIS MÉCANIQUE PAN PHILLIPS MÉTRIQUE ZINC *DIN 7985 — METRIC PAN PHILLIPS MACHINE SCREWS ZINC*		Diamètre *Diameter*	Filet / Pas *Thread / Pitch*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
	C-7985-0306	M3	0.5	6	50
	C-7985-0310	M3	0.5	10	50
	C-7985-0320	M3	0.5	20	50
	C-7985-0330	M3	0.5	30	50
	C-7985-0340	M3	0.5	40	50
	C-7985-0350	M3	0.5	50	50
	C-7985-0408	M4	0.7	8	50
	C-7985-0410	M4	0.7	10	50
	C-7985-0420	M4	0.7	20	50
	C-7985-0430	M4	0.7	30	50
	C-7985-0440	M4	0.7	40	50
	C-7985-0450	M4	0.7	50	50
	C-7985-0510	M5	0.8	10	50
	C-7985-0516	M5	0.8	16	50
	C-7985-0520	M5	0.8	20	50
	C-7985-0530	M5	0.8	30	50
	C-7985-0540	M5	0.8	40	50
	C-7985-0550	M5	0.8	50	50

DIN 934 — ÉCROUS HEXAGONAUX CL8.8 ZINC *DIN 934 — HEX NUTS CL8.8 ZINC*		Diamètre *Diameter*	Filet / Pas *Thread / Pitch*	Qte *Qty*
	C-934-M3-8Z	M3	0.5	50
	C-934-M4-8Z	M4	0.7	50
	C-934-M5-8Z	M5	0.8	50

DIN 9021 — RONDELLES DE CARROSSERIE ZINC *DIN 9021 — FENDER WASHERS ZINC*		Longueur *Length*	Diamètre extérieur *Outside diameter*	Diamètre intérieur *Interior diameter*	Épaisseur *Thickness*	Qte *Qty*
	C-9021-03X9	M3	9	3.2	0.8	50
	C-9021-04X12	M4	12	4.3	1.0	50
	C-9021-05X15	M5	15	5.3	1.2	50

ATTACHES DE NYLON COULEUR

COLOR NYLON TIE WRAPS

HellermannTyton

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL6H	18X12X3 6 Sections horizontales

ATTACHES DE NYLON COULEUR / *COLOR NYLON TIE WRAPS*					
ID		**Longueur** *Length*	**Force (lbs)** *Force (lb)*	**Couleur** *Color*	**Qte** *Qty*
	HT0850-BLEU	7.9”	50	Bleu / Blue	100
	HT0850-BRUN	7.9”	50	Brun / Brown	100
	HT0850-GRIS	7.9”	50	Gris / Gray	100
	HT0850-JAUNE	7.9”	50	Jaune / Yellow	100
	HT0850-MAUVE	7.9”	50	Mauve / Purple	100
	HT0850-ORANGE	7.9”	50	Orange / Orange	100
	HT0850-ROUGE	7.9”	50	Rouge / Red	100
	HT0850-VERT	7.9”	50	Vert / Green	100

VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE MÉTRIQUES

SOCKET SET SCREWS CUP POINT METRIC

M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

DIN 916 | **MÉTRIQUE / METRIC**

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL32C	18X12X3 32 Sections

VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE DIN 916 / *SOCKET SET SCREWS CUP POINT DIN 916*

ID	Diamètre *Diameter*	Filet *Thread*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
C-916-0303	M3	0.50	3	25
C-916-0305	M3	0.50	5	25
C-916-0306	M3	0.50	6	25
C-916-0404	M4	0.70	4	25
C-916-0406	M4	0.70	6	25
C-916-0408	M4	0.70	8	25
C-916-0410	M4	0.70	10	25
C-916-0505	M5	0.80	5	25
C-916-0506	M5	0.80	6	25
C-916-0508	M5	0.80	8	25
C-916-0510	M5	0.80	10	25
C-916-0512	M5	0.80	12	25
C-916-0606	M6	1.00	6	25
C-916-0608	M6	1.00	8	25
C-916-0610	M6	1.00	10	25
C-916-0612	M6	1.00	12	25
C-916-0616	M6	1.00	16	25
C-916-0808	M8	1.25	8	25
C-916-0810	M8	1.25	10	25
C-916-0812	M8	1.25	12	25
C-916-0816	M8	1.25	16	25
C-916-0820	M8	1.25	20	25
C-916-1010	M10	1.50	10	25
C-916-1012	M10	1.50	12	25
C-916-1020	M10	1.50	20	25
C-916-1212	M12	1.75	12	25
C-916-1216	M12	1.75	16	25
C-916-1220	M12	1.75	20	25
C-916-1620	M16	2.00	20	25
C-916-1625	M16	2.00	25	25
C-916-1630	M16	2.00	30	25
C-916-1650	M16	2.00	50	25

VIS À TÊTE HEXAGONALE AUTOPERÇEUSES

HEX HEAD SELF-DRILLING SCREWS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 Sections

VIS À TÊTE HEXAGONALE AUTOPERCEUSES / *HEX HEAD SELF DRILLING SCREWS*				
ID		**Grosseur vis** *Screw size*	**Longueur** *Length*	**Qte** *Qty*
	V-HHD-08012	8	1/2	100
	V-HHD-08058	8	5/8	100
	V-HHD-08034	8	3/4	100
	V-HHD-08100	8	1	100
	V-HHD-10012	10	1/2	100
	V-HHD-10034	10	3/4	100
	V-HHD-10114	10	1 1/4	100
	V-HHD-10112	10	1 1/2	100
	V-HHD-12034	12	3/4	100
	V-HHD-12100	12	1	100
	V-HHD-12114	12	1 1/4	100
	V-HHD-12112	12	1 1/2	100
	V-HHD-14034	14	3/4	50
	V-HHD-14100	14	1	50
	V-HHD-14112	14	1 1/2	50
	V-HHD-14200	14	2	50
	V-HHD-14212	14	2 1/2	50
	V-HHD-14300	14	3	50

COSSES EN CUIVRE

COPPER LUGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 Sections

COSSES EN CUIVRE / *COPPER LUGS*

ID	Grosseur du cable *Cable size*	Diamètre du trou *Hole diameter*	Qte *Qty*
Q-105015-010	8	#10	5
Q-105016-010	8	1/4	5
Q-105018-010	8	3/8	5
Q-105035-010	6	10	5
Q-105036-010	6	1/4	5
Q-105038-010	6	3/8	5
Q-105056-010	4	1/4	5
Q-105058-010	4	3/8	5
Q-105078-010	4	3/8	5
Q-105079-010	4	1/2	5
Q-105098-010	1	3/8	5
Q-105099-010	1	1/2	5
Q-105118-010	1/0	3/8	5
Q-105119-010	1/0	1/2	5
Q-105138-010	2/0	3/8	5
Q-105139-010	2/0	1/2	5
Q-105158-010	3/0	3/8	5
Q-105159-010	3/0	1/2	5
Q-105178-010	4/0	3/8	5
Q-105179-010	4/0	1/2	5

COSSES EN CUIVRE

COPPER LUGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL32C	18X12X3 32 Sections

COSSES EN CUIVRE / *COPPER LUGS*				
ID		**Grosseur du cable** *Cable size*	**Diamètre du trou** *Hole diameter*	**Qte** *Qty*
	Q-105015-010	8	#10	5
	Q-105016-010	8	1/4	5
	Q-105017-010	8	5/16	5
	Q-105018-010	8	3/8	5
	Q-105019-010	8	1/2	5
	Q-105035-010	6	10	5
	Q-105036-010	6	1/4	5
	Q-105037-010	6	5/16	5
	Q-105038-010	6	3/8	5
	Q-105039-010	6	1/2	5
	Q-105056-010	4	1/4	5
	Q-105057-010	4	5/16	5
	Q-105058-010	4	3/8	5
	Q-105059-010	4	1/2	5
	Q-105076-010	2	1/4	5
	Q-105077-010	2	5/16	5
	Q-105078-010	4	3/8	5
	Q-105079-010	4	1/2	5
	Q-105096-010	1	1/4	5
	Q-105097-010	1	5/16	5
	Q-105098-010	1	3/8	5
	Q-105099-010	1	1/2	5
	Q-105117-010	1/0	5/16	5
	Q-105118-010	1/0	3/8	5
	Q-105119-010	1/0	1/2	5
	Q-105137-010	2/0	5/16	5
	Q-105138-010	2/0	3/8	5
	Q-105139-010	2/0	1/2	5
	Q-105158-010	3/0	3/8	5
	Q-105159-010	3/0	1/2	5
	Q-105178-010	4/0	3/8	5
	Q-105179-010	4/0	1/2	5

VIS CYLINDRIQUES À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE MÉTRIQUES

SOCKET HEAD CAP SCREWS CUP POINT METRIC

M3 - M4 - M5 - M6

DIN 912 | **MÉTRIQUE / METRIC** | **CL12**

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL32C	18X12X3 32 Sections

VIS CYLINDRIQUES À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE MÉTRIQUES DIN 912 / *SOCKET HEAD CAP SCREWS CUP POINT METRIC DIN 912*

ID	Diamètre *Diameter*	Filet / Pas *Thread / Pitch*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
C-912-0306	M3	0.50	6	25
C-912-0308	M3	0.50	8	25
C-912-0310	M3	0.50	10	25
C-912-0312	M3	0.50	12	25
C-912-0316	M3	0.50	16	25
C-912-0320	M3	0.50	20	25
C-912-0405	M4	0.70	5	25
C-912-0406	M4	0.70	6	25
C-912-0408	M4	0.70	8	25
C-912-0410	M4	0.70	10	25
C-912-0412	M4	0.70	12	25
C-912-0416	M4	0.70	16	25
C-912-0420	M4	0.70	20	25
C-912-0425	M4	0.70	25	25
C-912-0506	M5	0.80	6	25
C-912-0510	M5	0.80	10	25
C-912-0512	M5	0.80	12	25
C-912-0516	M5	0.80	16	25
C-912-0520	M5	0.80	20	25
C-912-0525	M5	0.80	25	25
C-912-0530	M5	0.80	30	25
C-912-0535	M5	0.80	35	25
C-912-0610	M6	1.00	10	25
C-912-0612	M6	1.00	12	25
C-912-0616	M6	1.00	16	25
C-912-0620	M6	1.00	20	25
C-912-0625	M6	1.00	25	25
C-912-0630	M6	1.00	30	25
C-912-0635	M6	1.00	35	25
C-912-0640	M6	1.00	40	25
C-912-0645	M6	1.00	45	25
C-912-0650	M6	1.00	50	25

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

1/4

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 Sections

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT / *DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS*				
ID	**Type**	**Tube**	**Filet NPT** *NPT Thread*	**Qte** *Qty*
FIT-1460-4	Bague *Sleeve*	1/4		25
FIT-1461-4	Écrou *Nut*	1/4		10
FIT-1462-4	Union	1/4		5
FIT-1464-4	Té *Tee*	1/4		2
FIT-1465-4	Coude 90° *90° elbow*	1/4		2
FIT-1468-4A	Connecteur mâle droit *Straight male connector*	1/4	1/8	5
FIT-1468-4B		1/4	1/4	5
FIT-1468-4C		1/4	3/8	2
FIT-1468-4D		1/4	1/2	1
FIT-1469-4A	Connecteur mâle 90° *90° male connector*	1/4	1/8	5
FIT-1469-4B		1/4	1/4	5
FIT-1469-4C		1/4	3/8	2
FIT-1469-4D		1/4	1/2	1
FIT-1471-4A	Male NPT Run tee	1/4	1/8	1
FIT-1471-4B		1/4	1/4	1
FIT-1472-4A	Male NPT Branch tee	1/4	1/8	1
FIT-1472-4B		1/4	1/4	1
FIT-1474-4A	Connecteur mâle 45° *45° male connector*	1/4	1/8	2
FIT-1474-4B		1/4	1/4	2
FIT-1481-4	Insert laiton *Brass insert*	1/4		25

FICHE DE RÉFÉRENCE

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

		TUBE				
CODE	**Produit** ***Product***	**1/4**	**3/8**	**1/2**	**5/8**	**3/4**
1460	**Bague** *Sleeve*	FIT-1460-4	FIT-1460-6	FIT-1460-8	FIT-1460-10	FIT-1460–12
1461	**Écrou** *Nut*	FIT-1461-4	FIT-1461-6	FIT-1461-8	FIT-1461-10	FIT-1461-12
1462	**Union**	FIT-1462-4	FIT-1462-6	FIT-1462-8	FIT-1462-10	FIT-1462-12
1464	**Té** *Tee*	FIT-1464-4	FIT-1464-6	FIT-1464-8	FIT-1464-10	FIT-1464-12
1465	**Coude 90°** *90° Elbow*	FIT-1465-4	FIT-1465-6	FIT-1465-8	FIT-1465-10	FIT-1465-12
1468	**Connecteur mâle droit** *Straight male connector*	FIT-1468-4A FIT-1468-4B FIT-1468-4C FIT-1468-4D	FIT-1468-6A FIT-1468-6B FIT-1468-6C FIT-1468-6D	FIT-1468-8B FIT-1468-8C FIT-1468-8D FIT-1468-8E	FIT-1468-10C FIT-1468-10D FIT-1468-10E	FIT-1468-12D FIT-1468-12E
1469	**Connecteur mâle 90°** *90° male connector*	FIT-1469-4A FIT-1469-4B FIT-1469-4C FIT-1469-4D	FIT-1469-6A FIT-1469-6B FIT-1469-6C FIT-1469-6D	FIT-1469-8B FIT-1469-8C FIT-1469-8D	FIT-1469-10C FIT-1469-10D FIT-1469-10E	FIT-1469-12D FIT-1469-12E
1471	**Male NPT Run tee**	FIT-14671-4A FIT-14671-4B	FIT-14671-6B FIT-14671-6C	FIT-14671-8C FIT-14671-8D	FIT-14671-10D	FIT-14671-12D
1472	**Male NPT Branch tee**	FIT-1472-4A FIT-1472-4B	FIT-1472-6A FIT-1472-6B FIT-1472-6C	FIT-1472-8B FIT-1472-8C FIT-1472-8D	FIT-1472-10D	FIT-1472-12D FIT-1472-12E
1474	**Connecteur mâle 45°** *45° male connector*	FIT-1474-4A FIT-1474-4B	FIT-1474-6B FIT-1474-6C FIT-1474-6D	FIT-1474-8B FIT-1474-8C FIT-1474-8D	FIT-1474-10D	
1481	**Insert laiton** *Brass insert*	FIT-1481-4	FIT-1481-6	FIT-1481-8	FIT-1481-10	FIT-1481-12

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

1/4 - 3/8 - 1/2

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL32C	18X12X3 32 sections

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT / *DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS*				
ID	**Type**	**Tube**	**Filet NPT** *NPT Thread*	**Qte** *Qty*
FIT-1460-4	Bague *Sleeve*	1/4		25
FIT-1460-6		3/8		25
FIT-1460-8		1/2		25
FIT-1461-4	Écrou *Nut*	1/4		10
FIT-1461-6		3/8		10
FIT-1461-8		1/2		10
FIT-1462-4	Union	1/4		5
FIT-1462-6		3/8		5
FIT-1462-8		1/2		5
FIT-1464-4	Té *Tee*	1/4		2
FIT-1464-6		3/8		2
FIT-1464-8		1/2		1
FIT-1468-4A	Connecteur mâle droit *Straight male connector*	1/4	1/8	5
FIT-1468-4B		1/4	1/4	5
FIT-1468-6A		3/8	1/8	5
FIT-1468-6B		3/8	1/4	5
FIT-1468-6C		3/8	3/8	2
FIT-1468-8C		1/2	3/8	5
FIT-1468-8D		1/2	1/2	2
FIT-1469-4A	Connecteur mâle 90’ *90’ male connector*	1/4	1/8	5
FIT-1469-4B		1/4	1/4	5
FIT-1469-6A		3/8	1/8	5
FIT-1469-6B		3/8	1/4	5
FIT-1469-6C		3/8	3/8	2
FIT-1469-8C		1/2	3/8	5
FIT-1469-8D		1/2	1/2	2
FIT-1474-4B	Connecteur mâle 45 ° *45 ° male connector*	1/4	1/4	2
FIT-1474-6C		3/8	3/8	2
FIT-1474-8C		1/2	3/8	1

FICHE DE RÉFÉRENCE

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

		TUBE				
CODE	**Produit** ***Product***	**1/4**	**3/8**	**1/2**	**5/8**	**3/4**
1460	**Bague** *Sleeve*	FIT-1460-4	FIT-1460-6	FIT-1460-8	FIT-1460-10	FIT-1460–12
1461	**Écrou** *Nut*	FIT-1461-4	FIT-1461-6	FIT-1461-8	FIT-1461-10	FIT-1461-12
1462	**Union**	FIT-1462-4	FIT-1462-6	FIT-1462-8	FIT-1462-10	FIT-1462-12
1464	**Té** *Tee*	FIT-1464-4	FIT-1464-6	FIT-1464-8	FIT-1464-10	FIT-1464-12
1465	**Coude 90°** *90° Elbow*	FIT-1465-4	FIT-1465-6	FIT-1465-8	FIT-1465-10	FIT-1465-12
1468	**Connecteur mâle droit** *Straight male connector*	FIT-1468-4A FIT-1468-4B FIT-1468-4C FIT-1468-4D	FIT-1468-6A FIT-1468-6B FIT-1468-6C FIT-1468-6D	FIT-1468-8B FIT-1468-8C FIT-1468-8D FIT-1468-8E	FIT-1468-10C FIT-1468-10D FIT-1468-10E	FIT-1468-12D FIT-1468-12E
1469	**Connecteur mâle 90°** *90° male connector*	FIT-1469-4A FIT-1469-4B FIT-1469-4C FIT-1469-4D	FIT-1469-6A FIT-1469-6B FIT-1469-6C FIT-1469-6D	FIT-1469-8B FIT-1469-8C FIT-1469-8D	FIT-1469-10C FIT-1469-10D FIT-1469-10E	FIT-1469-12D FIT-1469-12E
1471	**Male NPT Run tee**	FIT-14671-4A FIT-14671-4B	FIT-14671-6B FIT-14671-6C	FIT-14671-8C FIT-14671-8D	FIT-14671-10D	FIT-14671-12D
1472	**Male NPT Branch tee**	FIT-1472-4A FIT-1472-4B	FIT-1472-6A FIT-1472-6B FIT-1472-6C	FIT-1472-8B FIT-1472-8C FIT-1472-8D	FIT-1472-10D	FIT-1472-12D FIT-1472-12E
1474	**Connecteur mâle 45°** *45° male connector*	FIT-1474-4A FIT-1474-4B	FIT-1474-6B FIT-1474-6C FIT-1474-6D	FIT-1474-8B FIT-1474-8C FIT-1474-8D	FIT-1474-10D	
1481	**Insert laiton** *Brass insert*	FIT-1481-4	FIT-1481-6	FIT-1481-8	FIT-1481-10	FIT-1481-12

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

3/8

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 sections

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT / *DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS*				
ID	**Type**	**Tube**	**Filet NPT** *NPT Thread*	**Qte** *Qty*
FIT-1460-6	Bague *Sleeve*	3/8		25
FIT-1461-6	Écrou *Nut*	3/8		10
FIT-1462-6	Union	3/8		5
FIT-1464-6	Té *Tee*	3/8		2
FIT-1465-6	Coude 90° *90° elbow*	3/8		2
FIT-1468-6A	Connecteur mâle droit *Straight male connector*	3/8	1/8	5
FIT-1468-6B		3/8	1/4	5
FIT-1468-6C		3/8	3/8	2
FIT-1468-6D		3/8	1/2	1
FIT-1469-6A	Connecteur mâle 90° *90° male connector*	3/8	1/8	5
FIT-1469-6B		3/8	1/4	5
FIT-1469-6C		3/8	3/8	2
FIT-1469-6D		3/8	1/2	1
FIT-1471-6B	Male NPT Run tee	3/8	1/4	1
FIT-1471-6C		3/8	3/8	1
FIT-1472-6A	Male NPT Branch tee	3/8	1/8	1
FIT-1472-6B		3/8	1/4	1
FIT-1474-6B	Connecteur mâle 45 ° *45 ° male connector*	3/8	1/4	2
FIT-1474-6C		3/8	3/8	2
FIT-1481-6	Insert laiton *Brass insert*	3/8		25

FICHE DE RÉFÉRENCE

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

		TUBE				
CODE	**Produit** ***Product***	**1/4**	**3/8**	**1/2**	**5/8**	**3/4**
1460	**Bague** *Sleeve*	FIT-1460-4	FIT-1460-6	FIT-1460-8	FIT-1460-10	FIT-1460–12
1461	**Écrou** *Nut*	FIT-1461-4	FIT-1461-6	FIT-1461-8	FIT-1461-10	FIT-1461-12
1462	**Union**	FIT-1462-4	FIT-1462-6	FIT-1462-8	FIT-1462-10	FIT-1462-12
1464	**Té** *Tee*	FIT-1464-4	FIT-1464-6	FIT-1464-8	FIT-1464-10	FIT-1464-12
1465	**Coude 90°** *90° Elbow*	FIT-1465-4	FIT-1465-6	FIT-1465-8	FIT-1465-10	FIT-1465-12
1468	**Connecteur mâle droit** *Straight male connector*	FIT-1468-4A FIT-1468-4B FIT-1468-4C FIT-1468-4D	FIT-1468-6A FIT-1468-6B FIT-1468-6C FIT-1468-6D	FIT-1468-8B FIT-1468-8C FIT-1468-8D FIT-1468-8E	FIT-1468-10C FIT-1468-10D FIT-1468-10E	FIT-1468-12D FIT-1468-12E
1469	**Connecteur mâle 90°** *90° male connector*	FIT-1469-4A FIT-1469-4B FIT-1469-4C FIT-1469-4D	FIT-1469-6A FIT-1469-6B FIT-1469-6C FIT-1469-6D	FIT-1469-8B FIT-1469-8C FIT-1469-8D	FIT-1469-10C FIT-1469-10D FIT-1469-10E	FIT-1469-12D FIT-1469-12E
1471	**Male NPT Run tee**	FIT-14671-4A FIT-14671-4B	FIT-14671-6B FIT-14671-6C	FIT-14671-8C FIT-14671-8D	FIT-14671-10D	FIT-14671-12D
1472	**Male NPT Branch tee**	FIT-1472-4A FIT-1472-4B	FIT-1472-6A FIT-1472-6B FIT-1472-6C	FIT-1472-8B FIT-1472-8C FIT-1472-8D	FIT-1472-10D	FIT-1472-12D FIT-1472-12E
1474	**Connecteur mâle 45°** *45° male connector*	FIT-1474-4A FIT-1474-4B	FIT-1474-6B FIT-1474-6C FIT-1474-6D	FIT-1474-8B FIT-1474-8C FIT-1474-8D	FIT-1474-10D	
1481	**Insert laiton** *Brass insert*	FIT-1481-4	FIT-1481-6	FIT-1481-8	FIT-1481-10	FIT-1481-12

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

1/2

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 sections

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT / *DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS*				
ID	**Type**	**Tube**	**Filet NPT** *NPT Thread*	**Qte** *Qty*
FIT-1460-8	Bague *Sleeve*	1/2		25
FIT-1461-8	Écrou *Nut*	1/2		10
FIT-1462-8	Union	1/2		5
FIT-1464-8	Té *Tee*	1/2		1
FIT-1465-8	Coude 90° *90° elbow*	1/2		1
FIT-1468-8B	Connecteur mâle droit *Straight male connector*	1/2	1/4	5
FIT-1468-8C		1/2	3/8	5
FIT-1468-8D		1/2	1/2	2
FIT-1468-8E		1/2	3/4	1
FIT-1469-8B	Connecteur mâle 90° *90° male connector*	1/2	1/4	5
FIT-1469-8C		1/2	3/8	5
FIT-1469-8D		1/2	1/2	2
FIT-1471-8C	Male NPT Run tee	1/2	3/8	1
FIT-1471-8D		1/2	1/2	1
FIT-1472-8C	Male NPT Branch tee	1/2	3/8	1
FIT-1472-8D		1/2	1/2	1
FIT-1474-8B	Connecteur mâle 45 ° *45 ° male connector*	1/2	1/4	1
FIT-1474-8C		1/2	3/8	1
FIT-1474-8D		1/2	1/2	1
FIT-1481-8	Insert laiton *Brass insert*	1/2		25

FICHE DE RÉFÉRENCE

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

		TUBE				
CODE	**Produit** ***Product***	**1/4**	**3/8**	**1/2**	**5/8**	**3/4**
1460	**Bague** *Sleeve*	FIT-1460-4	FIT-1460-6	FIT-1460-8	FIT-1460-10	FIT-1460–12
1461	**Écrou** *Nut*	FIT-1461-4	FIT-1461-6	FIT-1461-8	FIT-1461-10	FIT-1461-12
1462	**Union**	FIT-1462-4	FIT-1462-6	FIT-1462-8	FIT-1462-10	FIT-1462-12
1464	**Té** *Tee*	FIT-1464-4	FIT-1464-6	FIT-1464-8	FIT-1464-10	FIT-1464-12
1465	**Coude 90°** *90° Elbow*	FIT-1465-4	FIT-1465-6	FIT-1465-8	FIT-1465-10	FIT-1465-12
1468	**Connecteur mâle droit** *Straight male connector*	FIT-1468-4A FIT-1468-4B FIT-1468-4C FIT-1468-4D	FIT-1468-6A FIT-1468-6B FIT-1468-6C FIT-1468-6D	FIT-1468-8B FIT-1468-8C FIT-1468-8D FIT-1468-8E	FIT-1468-10C FIT-1468-10D FIT-1468-10E	FIT-1468-12D FIT-1468-12E
1469	**Connecteur mâle 90°** *90° male connector*	FIT-1469-4A FIT-1469-4B FIT-1469-4C FIT-1469-4D	FIT-1469-6A FIT-1469-6B FIT-1469-6C FIT-1469-6D	FIT-1469-8B FIT-1469-8C FIT-1469-8D	FIT-1469-10C FIT-1469-10D FIT-1469-10E	FIT-1469-12D FIT-1469-12E
1471	**Male NPT Run tee**	FIT-14671-4A FIT-14671-4B	FIT-14671-6B FIT-14671-6C	FIT-14671-8C FIT-14671-8D	FIT-14671-10D	FIT-14671-12D
1472	**Male NPT Branch tee**	FIT-1472-4A FIT-1472-4B	FIT-1472-6A FIT-1472-6B FIT-1472-6C	FIT-1472-8B FIT-1472-8C FIT-1472-8D	FIT-1472-10D	FIT-1472-12D FIT-1472-12E
1474	**Connecteur mâle 45°** *45° male connector*	FIT-1474-4A FIT-1474-4B	FIT-1474-6B FIT-1474-6C FIT-1474-6D	FIT-1474-8B FIT-1474-8C FIT-1474-8D	FIT-1474-10D	
1481	**Insert laiton** *Brass insert*	FIT-1481-4	FIT-1481-6	FIT-1481-8	FIT-1481-10	FIT-1481-12

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

5/8 - 3/4

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL16C	18X12X3 16 sections

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT / *DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS*				
ID	**Type**	**Tube**	**Filet NPT** *NPT Thread*	**Qte** *Qty*
FIT-1460-10	Bague *Sleeve*	5/8		5
FIT-1460-12		3/4		5
FIT-1461-10	Écrou *Nut*	5/8		5
FIT-1461-12		3/4		5
FIT-1462-10	Union	5/8		2
FIT-1462-12		3/4		2
FIT-1464-10	Té *Tee*	5/8		1
FIT-1464-12		3/4		1
FIT-1468-10C	Connecteur mâle droit *Straight male connector*	5/8	3/8	2
FIT-1468-10D		5/8	1/2	2
FIT-1468-12E		3/4	3/4	1
FIT-1469-10D	Connecteur mâle 90' *90' male connector*	5/8	1/2	2
FIT-1469-10E		5/8	3/4	2
FIT-1469-12E		3/4	3/4	1
FIT-1481-10	Insert laiton *Brass insert*	5/8		5
FIT-1481-12		3/4		5

FICHE DE RÉFÉRENCE

RACCORDS LAITON COMPRESSION POUR TUYAU DOT

DOT COMPRESSION BRASS FITTINGS

		TUBE				
CODE	**Produit** ***Product***	**1/4**	**3/8**	**1/2**	**5/8**	**3/4**
1460	**Bague** *Sleeve*	FIT-1460-4	FIT-1460-6	FIT-1460-8	FIT-1460-10	FIT-1460–12
1461	**Écrou** *Nut*	FIT-1461-4	FIT-1461-6	FIT-1461-8	FIT-1461-10	FIT-1461-12
1462	**Union**	FIT-1462-4	FIT-1462-6	FIT-1462-8	FIT-1462-10	FIT-1462-12
1464	**Té** *Tee*	FIT-1464-4	FIT-1464-6	FIT-1464-8	FIT-1464-10	FIT-1464-12
1465	**Coude 90°** *90° Elbow*	FIT-1465-4	FIT-1465-6	FIT-1465-8	FIT-1465-10	FIT-1465-12
1468	**Connecteur mâle droit** *Straight male connector*	FIT-1468-4A FIT-1468-4B FIT-1468-4C FIT-1468-4D	FIT-1468-6A FIT-1468-6B FIT-1468-6C FIT-1468-6D	FIT-1468-8B FIT-1468-8C FIT-1468-8D FIT-1468-8E	FIT-1468-10C FIT-1468-10D FIT-1468-10E	FIT-1468-12D FIT-1468-12E
1469	**Connecteur mâle 90°** *90° male connector*	FIT-1469-4A FIT-1469-4B FIT-1469-4C FIT-1469-4D	FIT-1469-6A FIT-1469-6B FIT-1469-6C FIT-1469-6D	FIT-1469-8B FIT-1469-8C FIT-1469-8D	FIT-1469-10C FIT-1469-10D FIT-1469-10E	FIT-1469-12D FIT-1469-12E
1471	**Male NPT Run tee**	FIT-14671-4A FIT-14671-4B	FIT-14671-6B FIT-14671-6C	FIT-14671-8C FIT-14671-8D	FIT-14671-10D	FIT-14671-12D
1472	**Male NPT Branch tee**	FIT-1472-4A FIT-1472-4B	FIT-1472-6A FIT-1472-6B FIT-1472-6C	FIT-1472-8B FIT-1472-8C FIT-1472-8D	FIT-1472-10D	FIT-1472-12D FIT-1472-12E
1474	**Connecteur mâle 45°** *45° male connector*	FIT-1474-4A FIT-1474-4B	FIT-1474-6B FIT-1474-6C FIT-1474-6D	FIT-1474-8B FIT-1474-8C FIT-1474-8D	FIT-1474-10D	
1481	**Insert laiton** *Brass insert*	FIT-1481-4	FIT-1481-6	FIT-1481-8	FIT-1481-10	FIT-1481-12

GOUPILLES FENDUES PLAQUÉES ZINC

SPLIT PIN COTTER PINS ZINC PLATED

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL12C	18X12X3 12 sections

GOUPILLES FENDUES PLAQUÉES ZINC / *SPLIT PIN COTTER PINS ZINC PLATED*				
ID		**Diamètre** *Diameter*	**Longueur** *Length*	**Qte** *Qty*
	CP-116100	1/16	1	100
	CP-116112	1/16	1.1/2	100
	CP-332100	3/32	1	100
	CP-332112	3/32	1.1/2	100
	CP-332200	3/32	2	100
	CP-764112	7/64	1.1/2	100
	CP-18100	1/8	1	100
	CP-18112	1/8	1.1/2	100
	CP-18200	1/8	2	100
	CP-532100	5/32	1	100
	CP-532112	5/32	1.1/2	100
	CP-532200	5/32	2	100
	CP-316100	3/16	1	100
	CP-316112	3/16	1.1/2	100
	CP-316200	3/16	2	50
	CP-316300	3/16	3	50

GOUPILLES FENDUES PLAQUÉES ZINC

SPLIT PIN COTTER PINS ZINC PLATED

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL12C	18X12X3 12 sections

GOUPILLES FENDUES PLAQUÉES ZINC / *SPLIT PIN COTTER PINS ZINC PLATED*				
ID		**Diamètre** *Diameter*	**Longueur** *Length*	**Qte** *Qty*
	CP-14112	1/4	1.1/2	25
	CP-14200	1/4	2	25
	CP-14212	1/4	2.1/2	25
	CP-14300	1/4	3	25
	CP-14400	1/4	4	25
	CP-516200	5/16	2	25
	CP-516212	5/16	2.1/2	25
	CP-516300	5/16	3	25
	CP-516400	5/16	4	25
	CP-38200	3/8	2	25
	CP-38300	3/8	3	25
	CP-38400	3/8	4	25

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 16-14 GA

PAGE 1/2

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ 16-14 GA DOUBLE SERTISSAGE / *HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS 16-14 GA*

ID		**Type** *Type*	**Fil** *Wire*	**Femelle ou Mâle** *Female or Male*	**Grosseur** *Size*	**Qte** *Qty*
	DC-B1614	Connecteur bout à bout *Butt connector*	16-14			25
	DC-BULF1614	Connecteur à ogive *Bullet connector*	16-14	Femelle *Female*	0.157	25
	DC-BULM1614	Connecteur à ogive *Bullet connector*	16-14	Mâle *Male*	0.157	25
	DC-F1614	Connecteur de lame *Blade connector*	16-14	Femelle *Female*	0.250	25
	DC-M1614	Connecteur de lame *Blade connector*	16-14	Mâle *Male*	0.250	25
	DC-F1614-187	Connecteur de lame *Blade connector*	16-14	Femelle *Female*	0.187	25
	DC-M1614-187	Connecteur de lame *Blade connector*	16-14	Mâle *Male*	0.187	25
	DC-F1614-110	Connecteur de lame *Blade connector*	16-14	Femelle *Female*	0.110	25
	T-M1614-110	Connecteur de lame *Blade connector*	16-14	Mâle *Male*	0.110	25
	T-FI1614	Connecteur de lame isolée *Insulated blade connector*	16-14	Femelle *Female*	0.250	25
	T-MI1614	Connecteur de lame isolée *Insulated blade connector*	16-14	Mâle *Male*	0.250	25
	T-F1614	Connecteur drapeau isolé *Flag connector*	16-14	Femelle *Female*	0.250	25

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 16-14 GA

PAGE 2/2

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ 16-14 GA DOUBLE SERTISSAGE / *HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS 16-14 GA*						
ID		**Type** ***Type***	**Fil** ***Wire***	**Femelle ou Mâle** ***Female or Male***	**Grosseur** ***Size***	**Qte** ***Qty***
	DC-PB1614	Connecteur piggy-back *Piggyback connector*	16-14		0.250	25
	DC-PIN1614	Connecteur broche *Pin connector*	16-14			25
	DC-IDC2214	Connecteur IDC avec gel *IDC connector with sealant*	22-14 (2-3 fil/wire)			10
	T-ITC1614	Connecteur auto-dénudant *Instant tap connector*	16-14			25
	DC-R16146	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		#6	25
	DC-R16148	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		#8	25
	DC-R161410	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		#10	25
	DC-R161414	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		1/4	25
	DC-R1614516	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		5/16	25
	DC-R161438	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		3/8	25
	DC-S16148	Connecteur borne embrochable *Spade connector*	16-14		#8	25
	DC-S161410	Connecteur borne embrochable *Spade connector*	16-14		#10	25

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 12-10 GA

PAGE 1/2

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ 12-10 GA DOUBLE SERTISSAGE / *HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS 12-10 GA*

ID		Type *Type*	Fil *Wire*	Femelle ou Mâle *Female or Male*	Grosseur *Size*	Qte *Qty*
	DC-B1210	Connecteur bout à bout *Butt connector*	12-10			25
	DC-SD1210	Connecteur manchon réducteur *Step down connector*	12-10 à 16-14			25
	DC-SD128	Connecteur manchon réducteur *Step down connector*	12 à 8			25
	DC-F1210	Connecteur de lame *Blade connector*	12-10	Femelle *Female*	0.250	25
	DC-M1210	Connecteur de lame *Blade connector*	12-10	Mâle *Male*	0.250	25
	DC-F1210-187	Connecteur de lame *Blade connector*	12-10	Femelle *Female*	0.187	25
	DC-F1210-375	Connecteur de lame *Blade connector*	12-10	Femelle *Female*	0.375	25
	T-FI1210	Connecteur de lame isolée *Insulated blade connector*	12-10	Femelle *Female*	0.250	25
	T-MI1210	Connecteur de lame isolée *Insulated blade connector*	12-10	Mâle *Male*	0.250	25
	T-BULF1210	Connecteur à ogive *Bullet connector*	12-10	Mâle *Male*	0.195	25
	T-BULM1210	Connecteur à ogive *Bullet connector*	12-10	Femelle *Female*	0.195	25
	DC-PIN1210	Connecteur broche *Pin connector*	12-10			25

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 12-10 GA

PAGE 2/2

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ 12-10 GA DOUBLE SERTISSAGE / *HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS 12-10 GA*						
ID		**Type** ***Type***	**Fil** ***Wire***	**Femelle ou Mâle** ***Female or Male***	**Grosseur** ***Size***	**Qte** ***Qty***
	T-F1210	Connecteur drapeau isolé *Flag connector*	12-10	Femelle *Female*	0.250	25
	T-PB1210	Connecteur piggy-back *Piggyback connector*	12-10		0.250	25
	T-TAP1210	Connecteur taraud *T-tap connector*	12-10		0.250	25
	DC-R12108	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		#8	25
	DC-R121010	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		#10	25
	DC-R121014	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		1/4	25
	DC-R1210516	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		5/16	25
	DC-R121038	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		3/8	25
	DC-R121012	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		1/2	25
	DC-S12108	Connecteur borne embrochable Spade connector	12-10		#8	25
	DC-S121010	Connecteur borne embrochable Spade connector	12-10		#10	25
	DC-S121014	Connecteur borne embrochable Spade connector	12-10		1/4	25

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 16-14 GA, 12-10 GA

PAGE 1/2

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections

TERMINAUX THERMORÉTRÉCISSABLES 16-14 GA / 12-10 GA / *HEAT SHRINK TERMINALS 16-14 GA / 12-10 GA*

ID		Type *Type*	Fil *Wire*	Femelle ou Mâle *Female or Male*	Grosseur *Size*	Qte *Qty*
	37-11408	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		#8	10
	37-11410	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		#10	10
	37-11414	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		1/4	10
	37-114516	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		5/16	10
	37-11438	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		3/8	10
	37-11008	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		#8	10
	37-11010	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		#10	10
	37-11014	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		1/4	10
	37-110516	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		5/16	10
	**37-11038**	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		3/8	10
	**37-11012**	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		1/2	10

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 16-14 GA, 12-10 GA

PAGE 2/2

TERMINAUX THERMORÉTRÉCISSABLES 16-14 GA / 12-10 GA / *HEAT SHRINK TERMINALS 16-14 GA / 12-10 GA*						
ID		Type *Type*	Fil *Wire*	Femelle ou Mâle *Female or Male*	Grosseur *Size*	Qte *Qty*
	37-21408	Connecteur borne embrochable *Spade connector*	16-14		#8	10
	37-21410	Connecteur borne embrochable *Spade connector*	16-14		#10	10
	37-21008	Connecteur borne embrochable *Spade connector*	12-10		#8	10
	37-21010	Connecteur borne embrochable *Spade connector*	12-10		#10	10
	37-714-15F	Connecteur à ogive *Bullet connector*	16-14	Femelle *Female*	0.157	10
	37-714-15M	Connecteur à ogive *Bullet connector*	16-14	Mâle *Male*	0.157	10
	37-514	Connecteur bout à bout *Butt connector*	16-14			25
	37-510	Connecteur bout à bout *Butt connector*	12-10			25
	37-5614	Connecteur manchon réducteur *Step down connector*	12-10 à 16-14			10
	37-6014-250F	Connecteur de lame isolée *Insulated blade connector*	16-14	Femelle *Female*	0.250	10
	37-6014-250M	Connecteur de lame isolée *Insulated blade connector*	16-14	Mâle *Male*	0.250	10
	37-6010-250F	Connecteur de lame isolée *Insulated blade connector*	12-10	Femelle *Female*	0.250	10
	37-6010-250M	Connecteur de lame isolée *Insulated blade connector*	12-10	Mâle *Male*	0.250	10

JOINTS TORIQUES POUR RACCORDS HYDRAULIQUES

O-RINGS FOR HYDRAULIC FITTINGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections

JOINTS TORIQUES POUR RACCORDS HYDRAULIQUES / *O-RINGS FOR HYDRAULIC FITTINGS*

ID	Grandeur nominale *Nominal size*	Type *Type*	Qte *Qty*
OR-568-011-90D	4	ORFS 	10
OR-568-012-90D	6		10
OR-568-014-90D	8		10
OR-568-016-90D	10		10
OR-568-018-90D	12		10
OR-568-021-90D	16		10
OR-568-025-90D	20		10
OR-568-029-90D	24		10
OR-568-904-90D	4	BOSS 	10
OR-568-905-90D	5		10
OR-568-906-90D	6		10
OR-568-908-90D	8		10
OR-568-910-90D	10		10
OR-568-912-90D	12		10
OR-568-914-90D	14		10
OR-568-916-90D	16		10
OR-568-920-90D	20		10
OR-568-924-90D	24		10
OR-568-210-90D	8	FLANGE 	10
OR-568-214-90D	12		10
OR-568-219-90D	16		10
OR-568-222-90D	20		10
OR-568-225-90D	24		10
OR-568-228-90D	32		10

BOUCHONS / CAPUCHONS HYDRAULIQUES POUR FILET JIC 37’ / NPT

JIC 37' / NPT HYDRAULIC CAPS & PLUGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*					
ID	**Description**				
RACK-DL20C	18X12X3 20 sections				
BOUCHONS / CAPUCHONS HYDRAULIQUES POUR FILET JIC 37’ / NPT / *JIC 37' / NPT HYDRAULIC CAPS & PLUGS*					
ID	**Type** ***Type***	**Grandeur nominale** ***Dash size***	**Grosseur tube** ***Tube size***	**Filet** ***Thread***	**Qte** ***Qty***
H3149-02	NPT	02		1/8-27	5
H3149-04		04		1/4-18	5
H3149-06		06		3/8-18	5
H3149-08		08		1/2-14	5
H3149-12		12		3/4-14	5
H3149-16		16		1-11 1/2	5
H3159-02	NPT	02		1/8-27	5
H3159-04		04		1/4-18	5
H3159-06		06		3/8-18	5
H3159-08		08		1/2-14	5
H3159-12		12		3/4-14	5
H3159-16		16		1-11 1/2	5
H5129-04	JIC	04	1/4	7/16-20	5
H5129-06		06	3/8	9/16-18	5
H5129-08		08	1/2	3/4-16	5
H5129-10		10	5/8	7/8-14	5
H5129-12		12	3/4	1.1/16-12	5
H5129-16		16	1	1.5/16-12	5
H5229-04	JIC	04	1/4	7/16-20	5
H5229-06		06	3/8	9/16-18	5
H5229-08		08	1/2	3/4-16	5
H5229-10		10	5/8	7/8-14	5
H5229-12		12	3/4	1.1/16-12	5
H5229-16		16	1	1.5/16-12	5

BAGUES DE RETENUE EXTERNES

EXTERNAL SNAP RINGS



TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections

BAGUES DE RETENUE EXTERNES / *EXTERNAL SNAP RINGS*

ID	Diamètre du tube *Housing / Shaft diameter*			Épaisseur *Thickness*	Diamètre rainure *Groove diameter*	Qte *Qty*
	Dia DEC	*Dia FRAC*	*Dia mm*			
SR-SH-0025	0.250	1/4	6.4	0.230	.025	10
SR-SH-0031	0.312	5/16	7.9	0.290	.025	10
SR-SH-0037	0.375	3/8	9.5	0.352	.025	10
SR-SH-0043	0.438	7/16	11.1	0.412	.025	10
SR-SH-0050	0.500	1/2	12.7	0.468	.025	10
SR-SH-0056	0.562	9/16	14.3	0.530	.035	10
SR-SH-0062	0.625	5/8	15.9	0.588	.035	10
SR-SH-0075	0.750	3/4	19.0	0.704	.035	10
SR-SH-0081	0.812	13/16	20.6	0.762	.042	10
SR-SH-0087	0.875	7/8	22.2	0.821	.042	10
SR-SH-0093	0.938	15/16	23.8	0.882	.042	10
SR-SH-0100	1.000	1	25.4	0.940	.042	10
SR-SH-0106	1.062	1-1/16	27.0	0.988	.050	5
SR-SH-0112	1.125	1-1/8	28.6	1.059	.050	5
SR-SH-0118	1.188	1-3/16	30.2	1.118	.050	5
SR-SH-0125	1.250	1-1/4	31.7	1.176	.050	5
SR-SH-0131	1.312	1-5/16	33.3	1.232	.050	5
SR-SH-0137	1.375	1-3/8	34.9	1.291	.050	5
SR-SH-0143	1.438	1-7/16	36.5	1.350	.050	5
SR-SH-0150	1.500	1-1/2	38.1	1.406	.050	5
SR-SH-0162	1.625	1-5/8	41.3	1.529	.062	5
SR-SH-0175	1.750	1-3/4	44.4	1.650	.062	5
SR-SH-0187	1.875	1-7/8	47.6	1.769	.062	5
SR-SH-0200	2.000	2	50.8	1.886	.062	5

BAGUES DE RETENUE INTERNES

INTERNAL SNAP RINGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections

BAGUES DE RETENUE INTERNES / *INTERNAL SNAP RINGS*

ID		Diamètre du tube *Housing / Shaft diameter*			Épaisseur *Thickness*	Diamètre rainure *Groove diameter*	Qte *Qty*
		Dia DEC	*Dia FRAC*	*Dia mm*			
	SR-HO-0025	0.250	1/4	6.4	0.015	0.268	10
	SR-HO-0031	0.312	5/16	7.9	0.015	0.330	10
	SR-HO-0037	0.375	3/8	9.5	0.025	0.397	10
	SR-HO-0043	0.438	7/16	11.1	0.025	0.461	10
	SR-HO-0050	0.500	1/2	12.7	0.035	0.530	10
	SR-HO-0056	0.562	9/16	14.3	0.035	0.596	10
	SR-HO-0062	0.625	5/8	15.9	0.035	0.665	10
	SR-HO-0075	0.750	3/4	19.0	0.035	0.796	10
	SR-HO-0081	0.812	13/16	20.6	0.042	0.862	10
	SR-HO-0087	0.875	7/8	22.2	0.042	0.931	10
	SR-HO-0093	0.938	15/16	23.8	0.042	1.000	10
	SR-HO-0100	1.000	1	25.4	0.050	1.066	10
	SR-HO-0106	1.062	1-1/16	27.0	0.050	1.130	5
	SR-HO-0112	1.125	1-1/8	28.6	0.050	1.197	5
	SR-HO-0118	1.188	1-3/16	30.2	0.050	1.262	5
	SR-HO-0125	1.250	1-1/4	31.7	0.050	1.330	5
	SR-HO-0131	1.312	1-5/16	33.3	0.050	1.396	5
	SR-HO-0137	1.375	1-3/8	34.9	0.050	1.46	5
	SR-HO-0143	1.438	1-7/16	36.5	0.050	1.53	5
	SR-HO-0150	1.500	1-1/2	38.1	0.050	1.594	5
	SR-HO-0162	1.625	1-5/8	41.3	0.062	1.725	5
	SR-HO-0175	1.750	1-3/4	44.4	0.062	1.858	5
	SR-HO-0187	1.875	1-7/8	47.6	0.062	1.989	5
	SR-HO-0200	2.000	2	50.8	0.062	2.122	5

BAGUES DE RETENUE INTERNES

INTERNAL SNAP RINGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL12C	18X12X3 12 sections

BAGUES DE RETENUE INTERNES / *INTERNAL SNAP RINGS*

ID		**Diamètre du tube** *Housing / Shaft diameter*			**Épaisseur** *Thickness*	**Diamètre rainure** *Groove diameter*	**Qte** *Qty*
		Dia DEC	***Dia FRAC***	***Dia mm***			
	SR-HO-0212	2.125	2-1/8	54.0	0.078	2.251	5
	SR-HO-0218	2.165	2-3/16	55.6	0.078	2.318	5
	SR-HO-0225	2.250	2-1/4	57.1	0.078	2.382	5
	SR-HO-0231	2.312	2-5/16	58.7	0.078	2.450	5
	SR-HO-0237	2.375	2-3/8	60.3	0.078	2.517	5
	SR-HO-0244	2.440	2-7/16	62.0	0.078	2.584	5
	SR-HO-0250	2.531	2-1/2	63.5	0.078	2.648	5
	SR-HO-0256	2.562	2-9/16	65.1	0.093	2.714	5
	SR-HO-0262	2.625	2-5/8	66.7	0.093	2.781	5
	SR-HO-0275	2.750	2-3/4	69.8	0.093	2.914	5
	SR-HO-0287	2.875	2-7/8	73.0	0.093	3.051	5
	SR-HO-0300	3.000	3	76.2	0.093	3.182	5

BAGUES DE RETENUE EXTERNES

EXTERNAL SNAP RINGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL12C	18X12X3 12 sections

BAGUES DE RETENUE EXTERNES / *EXTERNAL SNAP RINGS*

ID		Diamètre du tube *Housing / Shaft diameter*			Épaisseur *Thickness*	Diamètre rainure *Groove diameter*	Qte *Qty*
		Dia DEC	*Dia FRAC*	*Dia mm*			
	SR-SH-0206	2.062	2-1/16	52.4	0.078	1,946	5
	SR-SH-0212	2.125	2-1/8	54.0	0.078	2,003	5
	SR-SH-0215	2.156	2-5/32	54.8	0.078	2,032	5
	SR-SH-0225	2.250	2-1/4	57.1	0.078	2,120	5
	SR-SH-0231	2.312	2-5/16	58.7	0.078	2,178	5
	SR-SH-0237	2.375	2-3/8	60.3	0.078	2,239	5
	SR-SH-0243	2.438	2-7/16	61.9	0.078	2,299	5
	SR-SH-0250	2.500	2-1/2	63.5	0.078	2,360	5
	SR-SH-0262	2.625	2-5/8	66.7	0.078	2,481	5
	SR-SH-0275	2.750	2-3/4	69.8	0.093	2,602	5
	SR-SH-0287	2.875	2-7/8	73.0	0.093	2,721	5
	SR-SH-0300	3.000	3	76.2	0.093	2,838	5

BAGUES DE RETENUE STYLE « E »

E-STYLE RETAINING RINGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections

BAGUES DE RETENUE STYLE "E" / *E-STYLE RETAINING RINGS*

ID		Diamètre du tube *Housing / Shaft diameter*			Épaisseur *Thickness*	Diamètre rainure *Groove diameter*	Qte *Qty*
		Dia DEC	*Dia FRAC*	*Dia mm*			
	SR-E-0009	0.094	3/32	2.4	0.015	0.074	10
	SR-E-0012	0.125	1/8	3.2	0.015	0.095	10
	SR-E-0015	0.156	5/32	4.0	0.025	0.116	10
	SR-E-0018	0.188	3/16	4.8	0.025	0.147	10
	SR-E-0025	0.250	1/4	6.3	0.025	0.210	10
	SR-E-0031	0.312	5/16	7.9	0.025	0.250	10
	SR-E-0037	0.375	3/8	9.5	0.035	0.303	10
	SR-E-0043	0.438	7/16	11.1	0.035	0.343	10
	SR-E-0050	0.500	1/2	12.7	0.042	0.396	10
	SR-E-0062	0.625	5/8	15.9	0.042	0.485	10
	SR-E-0075	0.750	3/4	19.0	0.050	0.580	5
	SR-E-0087	0.875	7/8	22.2	0.050	0.675	5
	SR-E-0098	0.984	63/64	25.0	0.050	0.835	5
	SR-RE-0009	0.094	3/32	2.4	0.015	0.074	10
	SR-RE-0012	0.125	1/8	3.2	0.015	0.095	10
	SR-RE-0015	0.156	5/32	4.0	0.025	0.116	10
	SR-RE-0018	0.188	3/16	4.8	0.025	0.147	10
	SR-RE-0021	0.219	7/32	5.6	0.025	0.188	10
	SR-RE-0025	0.250	1/4	6.3	0.025	0.210	10
	SR-RE-0031	0.312	5/16	7.9	0.025	0.250	10
	SR-RE-0037	0.375	3/8	9.5	0.035	0.303	10
	SR-RE-0043	0.438	7/16	11.1	0.035	0.343	10
	SR-RE-0050	0.500	1/2	12.7	0.042	0.396	10
	SR-RE-0056	0.562	9/16	14.3	0.042	0.437	10

KDK-3047

ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ EN CUIVRE

COPPER SEALING WASHERS

DIN 7603



TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL16C	18X12X3 16 Sections

ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ EN CUIVRE / *COPPER SEALING WASHERS*

ID		Diamètre intérieur *Inside Diameter*	Diamètre extérieur *Outside Diameter*	Épaisseur *Thickness*	Qte *Qty*
	C-7603A-061010	M6	10	1,0	10
	C-7603A-081410	M8	14	1,0	10
	C-7603A-101410	M10	14	1,0	10
	C-7603A-121610	M12	16	1,0	10
	C-7603A-131715	M13	17	1,5	10
	C-7603A-141815	M14	18	1,5	10
	C-7603A-151915	M15	19	1,5	10
	C-7603A-162215	M16	22	1,5	10
	C-7603A-172115	M17	21	1,5	10
	C-7603A-182215	M18	22	1,5	10
	C-7603A-202615	M20	26	1,5	10
	C-7603A-212815	M21	28	1,5	5
	C-7603A-222715	M22	27	1,5	5
	C-7603A-243220	M24	32	2,0	5
	C-7603A-283420	M28	34	2,0	5
	C-7603A-303620	M30	36	2,0	5

KDK-3049

VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE

CUP POINT SOCKET SET SCREWS

UNC-UNF



TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL32C	18X12X3 32 Sections

VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE / *CUP POINT SOCKET SET SCREWS*

ID		Diamètre / *Diameter*	Longueur / *Length*	Qte / *Qty*
	SSCP63218	6/32	1/8	50
	SSCP632316		3/16	50
	SSCP63214		1/4	50
	SSCP632516		5/16	50
	SSCP63238		3/8	50
	SSCP63212		1/2	50
	SSCP83218	8/32	1/8	50
	SSCP832316		3/16	50
	SSCP83214		1/4	50
	SSCP832516		5/16	50
	SSCP83238		3/8	50
	SSCP83212		1/2	50
	SSCP83258		5/8	50
	SSCP83234		3/4	50
	SSCP1024316	10/24	3/16	50
	SSCP102414		1/4	50
	SSCP102438		3/8	50
	SSCP102412		1/2	50
	SSCP102458		5/8	50
	SSCP102434		3/4	50
	SSCP10241		1	50
	SSCP1032316	10/32	3/16	50
	SSCP103214		1/4	50
	SSCP103238		3/8	50
	SSCP103212		1/2	50
	SSCP103258		5/8	50
	SSCP103234		3/4	50
	SSCP10321		1	50

KDK-3050

VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE

CUP POINT SOCKET SET SCREWS

UNC

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL32C	18X12X3 32 Sections

VIS SANS TÊTE À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE / *CUP POINT SOCKET SET SCREWS*

ID	Diamètre / *Diameter*	Longueur / *Length*	Qte / *Qty*
SSCP1420316	1/4-20	3/16	25
SSCP142014		1/4	25
SSCP1420516		5/16	25
SSCP142038		3/8	25
SSCP142012		1/2	25
SSCP142058		5/8	25
SSCP142034		3/4	25
SSCP14201		1	25
SSCP5161814	5/16-18	1/4	25
SSCP51618516		5/16	25
SSCP5161838		3/8	25
SSCP5161812		1/2	25
SSCP5161858		5/8	25
SSCP5161834		3/4	25
SSCP516181		1	25
SSCP381614	3/8-16	1/4	25
SSCP3816516		5/16	25
SSCP381638		3/8	25
SSCP381612		1/2	25
SSCP381658		5/8	25
SSCP381634		3/4	25
SSCP38161		1	25
SSCP121312	1/2-13	1/2	10
SSCP121358		5/8	10
SSCP121334		3/4	10
SSCP12131		1	10
SSCP1213114		1-1/4	10
SSCP581112	5/8-11	1/2	10
SSCP581158		5/8	10
SSCP581134		3/4	10
SSCP58111		1	10
SSCP34101	3/4-10	1	5

VIS CYLINDRIQUES À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE MÉTRIQUES

SOCKET HEAD CAP SCREWS CUP POINT METRIC

M8 - M10 - M12

DIN 912 | **MÉTRIQUE / METRIC** | **CL12**

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 Sections

VIS CYLINDRIQUES À SIX PANS CREUX À BOUT CUVETTE MÉTRIQUES DIN 912 / *SOCKET HEAD CAP SCREWS CUP POINT METRIC DIN 912*

ID		Diamètre *Diameter*	Filet / Pas *Thread / Pitch*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
	C-912-0816	M8	1.25	16	25
	C-912-0820	M8	1.25	20	25
	C-912-0825	M8	1.25	25	25
	C-912-0830	M8	1.25	30	25
	C-912-0840	M8	1.25	40	25
	C-912-0850	M8	1.25	50	25
	C-912-1016	M10	1.50	16	25
	C-912-1020	M10	1.50	20	25
	C-912-1025	M10	1.50	25	25
	C-912-1030	M10	1.50	30	25
	C-912-1040	M10	1.50	40	25
	C-912-1050	M10	1.50	50	25
	C-912-1060	M10	1.50	60	25
	C-912-1225	M12	1.75	25	15
	C-912-1230	M12	1.75	30	15
	C-912-1235	M12	1.75	35	15
	C-912-1240	M12	1.75	40	15
	C-912-1245	M12	1.75	45	10
	C-912-1250	M12	1.75	50	10
	C-912-1260	M12	1.75	60	10

RIVETS ALUMINIUM/ACIER

ALUMINIUM / STEEL RIVETS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 Sections

RIVETS ALUMINIUM / ACIER / *ALUMINIUM / STEEL RIVETS*

ID		Diamètre / *Diameter*	Matériel du rivet / *Rivet material*	Tige / *Mandrel*	Rivetage / *Grip*	Longueur / *Length*	Trou forest # / *Drill bit #*	Qté / *Qty*
R-A	**R-A44**	1/8	ALUMINIUM	ACIER	1/4	0,390	#30	100
	R-A46	1/8	ALUMINIUM	ACIER	3/8	0,500	#30	100
	R-A48	1/8	ALUMINIUM	ACIER	1/2	0,640	#30	100
	R-A54	5/32	ALUMINIUM	ACIER	1/4	0,414	#20	100
	R-A56	5/32	ALUMINIUM	ACIER	3/8	0,505	#20	100
	R-A58	5/32	ALUMINIUM	ACIER	1/2	0,655	#20	100
	R-A610	3/16	ALUMINIUM	ACIER	1/4	0,440	#11	50
	R-A612	3/16	ALUMINIUM	ACIER	3/8	0,540	#11	50
	R-A616	3/16	ALUMINIUM	ACIER	1/2	0,660	#11	25
	R-A64	3/16	ALUMINIUM	ACIER	5/8	0,815	#11	50
	R-A66	3/16	ALUMINIUM	ACIER	3/4	0,935	#11	50
	R-A68	3/16	ALUMINIUM	ACIER	1"	1,181	#11	50
R-ALF	**R-ALF44**	1/8	ALUMINIUM	ACIER	1/4	0,390	#30	50
	R-ALF46	1/8	ALUMINIUM	ACIER	3/8	0,479	#30	50
	R-ALF610	3/16	ALUMINIUM	ACIER	1/4	0,433	#11	25
	R-ALF612	3/16	ALUMINIUM	ACIER	3/8	0,550	#11	25
	R-ALF616	3/16	ALUMINIUM	ACIER	1/2	0,670	#11	25
	R-ALF64	3/16	ALUMINIUM	ACIER	5/8	0,815	#11	25
	R-ALF66	3/16	ALUMINIUM	ACIER	3/4	0,940	#11	25
	R-ALF68	3/16	ALUMINIUM	ACIER	1"	1,190	#11	25

* Série: R-ALF = Tete large, large flange head

KDK-3062

TUBES THERMORÉTRACTABLES AVEC SCELLANT

ADHESIVE LINED HEAT SHRINK TUBING

RATIO 2.5:1

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL6H	18X12X3 6 Sections

TUBES THERMORÉTRACTABLES AVEC SCELLANT RATIO 2.5:1 / *ADHESIVE LINED HEAT SHRINK TUBING RATIO 2.5:1*

ID		Diamètre / *Diameter*	Diamètre rétréci / *Shrunk diameter*	Fil / *Wire*	Couleur / *Color*	Longueur / *Length*	Qte / *Qty*
	50-HST-1/8-6	1/8	0.023	24-18 GA	Noir *Black*	6"	24
	50-HST-3/16-6	3/16	0.060	22-12 GA	Noir *Black*	6"	24
	50-HST-1/4-6	1/4	0.080	20-10 GA	Noir *Black*	6"	24
	50-HST-3/8-6	3/8	0.130	12-8 GA	Noir *Black*	6"	24
	50-HST-1/2-6	1/2	0.195	8-4 GA	Noir *Black*	6"	24
	50-HST-3/4-6	3/4	0.313	4-2/0 GA	Noir *Black*	6"	12

KDK-3063

TUBES THERMORÉTRACTABLES PAROIS ÉPAISSES AVEC SCELLANT

HEAT SHRINK TUBING HEAVY WALL

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL6H	18X12X3 6 Sections horizontal

TUBES THERMORÉTRACTABLES PAROIS ÉPAISSES AVEC SCELLANT / *HEAT SHRINK TUBING HEAVY WALL*

ID		Diamètre / *Diameter*	Diamètre rétréci / *Shrunk diameter*	Fil / *Wire*	Couleur / *Color*	Longueur / *Length*	Qte / *Qty*
	50-HSTHW-01B	0.300	0.100	14-8 GA	Noir *Black*	6"	4
	50-HSTHW-01R	0.300	0.100	14-8 GA	Rouge *Red*	6"	4
	50-HSTHW-02B	0.400	0.150	12-6 GA	Noir *Black*	6"	4
	50-HSTHW-02R	0.400	0.150	12-6 GA	Rouge *Red*	6"	4
	50-HSTHW-03B	0.800	0.200	8-1/0 GA	Noir *Black*	6"	4
	50-HSTHW-03R	0.800	0.200	8-1/0 GA	Rouge *Red*	6"	4
	50-HSTHW-04B	1.100	0.370	2-4/0 GA	Noir *Black*	6"	4
	50-HSTHW-04R	1.100	0.370	2-4/0 GA	Rouge *Red*	6"	4

GOUPILLES D'ATTELAGE

HITCH PIN CLIPS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL12C	18X12X3 12 Sections

GOUPILLES D'ATTELAGE / *HITCH PIN CLIPS*				
ID		**Diamètre**	**Longueur**	**Qte**
		Diameter	***Length***	***Qty***
	**QP-68830**	5/64	1.3/32	25
	QP-68838	3/32	1.5/8	25
	QP-68839	3/32	2.1/2	25
	QP-68840	3/32	2	25
	QP-68844	1/8	1.9/16	25
	QP-68850	1/8	2.5/8	25
	QP-68860	1/8	2.1/16	25
	QP-68870	5/32	3	25
	QP-68878	3/16	3.1/4	25
	QP-68880	3/16	3.3/4	25
	QP-68884	1/4	4	10
	QP-68890	5/16	3.15/16	10

ATTACHES DE NYLON NOIRS

BLACK NYLON TIE WRAPS

HellermannTyton

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL6H	18X12X3 6 Sections horizontales

ATTACHES DE NYLON NOIR / *BLACK NYLON TIE WRAPS*					
ID		**Longueur**	**Force (lbs)**	**Couleur**	**Qte**
		Length	***Force (lb)***	***Color***	***Qty***
	**HT0418B-100**	4"	18	Noir | Black	100
	HT0530B-100	5"	30	Noir | Black	100
	HT1250B-100	11.3/4"	50	Noir | Black	100
	HT0850B-100	7.9"	50	Noir | Black	100
	HT1550B-100	15.1/2"	50	Noir | Black	100
	HT15120B-100	15.1/4"	120	Noir | Black	50

ADAPTEURS LAITON

BRASS FITTINGS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 sections

ADAPTEURS LAITON / *BRASS FITTINGS*						
ID		**Filet Male NPT**	**Filet Male NPT**	**Filet Femelle NPT**	**Filet Femelle NPT**	**Qte**
		Male NPT Thread	***Male NPT Thread***	***Female NPT Thread***	***Female NPT Thread***	***Qty***
FIT-122-A	Union mâle hex *Hex male nipple*	1/8	1/8			5
FIT-122-B		1/4	1/4			5
FIT-122-C		3/8	3/8			5
FIT-122-D		1/2	1/2			3
FIT-122-E		3/4	3/4			1
FIT-122-BA	Union mâle réducteur *Reducing male nipple*	1/4	1/8			2
FIT-122-CA		3/8	1/8			2
FIT-122-CB		3/8	1/4			2
FIT-122-DC		1/2	3/8			2
FIT-122-ED		3/4	1/2			1
FIT-103-A	Union femelle Female coupling			1/8	1/8	5
FIT-103-B				1/4	1/4	5
FIT-103-C				3/8	3/8	5
FIT-103-D				1/2	1/2	3
FIT-103-E				3/4	3/4	1
FIT-119-BA	Union réducteur Reducing coupling			1/4	1/8	2
FIT-119-CB				3/8	1/4	2
FIT-119-DC				1/2	3/8	2
FIT-120-BA	*Adapteur* Adapter		1/8	1/4		2
FIT-120-CB			1/4	3/8		2
FIT-120-CA			1/8	3/8		2
FIT-120-DB			1/4	1/2		1
FIT-120-DC			3/8	1/2		1
FIT-120-ED			1/2	3/4		1

BOUCHONS & CAPUCHONS

CAPS & PLUGS

PAGE 1/4

TIROIR 1

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 Sections

BOUCHONS & CAPUCHONS / *CAPS & PLUGS*

ID	Visuel *Visual*	A	B	C	D	E	F	Autre numéro *Other number*	Qte *Qty*
H-CAP-00		0.116 in 2.95 mm	0.182 in 4.62 mm	0.053 in 1.35 mm	0.12 in 3.05 mm	0.38 in 9.65 mm	0.31 in 7.87 mm		25
H-CAP-0		0.173 in 4.39 mm	.24 in 6.10 mm	0.111 in 2.82 mm	0.177 in 4.50 mm	0.38 in 9.65 mm	0.38 in 9.65 mm	2	25
H-CAP-1		0.236 in 5.99 mm	0.302 in 7.67 mm	0.174 in 4.42 mm	0.24 in 6.10 mm	0.38 in 9.65 mm	0.44 in 11.18 mm	5	25
H-CAP-1X		0.267 in 6.78 mm	0.335 in 8.51 mm	0.205 in 5.21 mm	0.273 in 6.93 mm	0.38 in 9.65 mm	0.47 in 11.94 mm	6	25
H-CAP-2		0.299 in 7.59 mm	0.365 in 9.27 mm	0.235 in 5.97 mm	0.302 in 7.67 mm	0.38 in 9.65 mm	.500 in 12.70 mm	7	25
H-CAP-10		.75 in 19.05 mm	0.848 in 21.54 mm	.687 in 17.45 mm	0.785 in 19.94 mm	0.56 in 14.22 mm	1.00 in 25.40 mm	27	25
H-CAP-2X		0.33 in 8.38 mm	0.396 in 10.06 mm	0.267 in 6.78 mm	0.333 in 8.46 mm	0.38 in 9.65 mm	0.53 in 13.46 mm	8	25
H-CAP-3		0.361 in 9.17 mm	0.427 in 10.85 mm	0.298 in 7.57 mm	0.365 in 9.27 mm	0.38 in 9.65 mm	0.56 in 14.22 mm	9	25
H-CAP-3X		0.39 in 9.91 mm	0.456 in 11.58 mm	0.327 in 8.31 mm	0.394 in 10.01 mm	0.38 in 9.65 mm	0.59 in 14.99 mm	10	25
H-CAP-4		0.419 in 10.64 mm	0.485 in 12.32 mm	0.356 in 9.04 mm	0.422 in 10.72 mm	0.38 in 9.65 mm	0.63 in 16.00 mm	11	25
H-CAP-4X		0.447 in 11.35 mm	0.513 in 13.03 mm	0.385 in 9.78 mm	0.451 in 11.46 mm	0.38 in 9.65 mm	0.66 in 16.76 mm	12	25
H-CAP-11		0.802 in 20.37 mm	0.911 in 23.14 mm	0.74 in 18.80 mm	0.849 in 21.57 mm	.630 in 16.00 mm	1.06 in 26.93 mm	25	25

BOUCHONS & CAPUCHONS

CAPS & PLUGS

PAGE 2/4

TIROIR 1

BOUCHONS & CAPUCHONS / *CAPS & PLUGS*									
ID	**Visuel** *Visual*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**Autre numéro** *Other number*	**Qte** *Qty*
H-CAP-5	 	0.471 in 11.96 mm	0.547 in 13.89 mm	0.409 in 10.39 mm	0.485 in 12.32 mm	0.44 in 11.18 mm	0.69 in 17.53 mm	13	25
H-CAP-5X		0.500 in 12.700 mm	0.576 in 14.63 mm	.44 in 11.18 mm	0.516 in 13.11 mm	0.44 in 11.18 mm	0.72 in 18.29 mm	14	25
H-CAP-6		0.532 in 13.51 mm	0.608 in 15.44 mm	0.468 in 11.89 mm	0.545 in 13.84 mm	0.44 in 11.18 mm	0.750 in 19.05 mm	16	25
H-CAP-6X		.55 in 13.97 mm	0.631 in 16.03 mm	0.487 in 12.37 mm	0.568 in 14.43 mm	0.47 in 11.94 mm	0.750 in 19.05 mm	17	25
H-CAP-7		.580 in 14.73 mm	0.667 in 16.94 mm	0.518 in 13.16 mm	0.605 in 15.37 mm	.500 in 12.70 mm	0.81 in 20.57 mm	18	25
H-CAP-11X		0.815 in 20.70 mm	.93 in 23.62 mm	0.753 in 19.13 mm	0.868 in 22.05 mm	.630 in 16.00 mm	1.09 in 27.69 mm	29	25
H-CAP-7X		0.61 in 15.49 mm	0.695 in 17.65 mm	0.549 in 13.95 mm	0.634 in 16.10 mm	.500 in 12.70 mm	0.84 in 21.34 mm	20	25
H-CAP-8		0.64 in 16.26 mm	0.727 in 18.47 mm	0.578 in 14.68 mm	0.664 in 16.87 mm	.500 in 12.70 mm	0.88 in 22.35 mm	21	25
H-CAP-8X		.675 in 17.15 mm	0.755 in 19.18 mm	0.613 in 15.57 mm	0.693 in 17.60 mm	.500 in 12.70 mm	0.88 in 22.35 mm	22	25
H-CAP-9		.69 in 17.53 mm	0.788 in 20.02 mm	0.628 in 15.95 mm	0.726 in 18.44 mm	0.56 in 14.22 mm	0.94 in 23.88 mm	23	25
H-CAP-9X		0.725 in 18.42 mm	0.823 in 20.91 mm	0.663 in 16.84 mm	0.761 in 19.33 mm	0.56 in 14.22 mm	0.97 in 24.64 mm	26	25
H-CAP-12		0.866 in 22.00 mm	0.975 in 24.77 mm	0.803 in 20.40 mm	0.912 in 23.17 mm	.630 in 16.00 mm	1.13 in 28.70 mm	31	25

BOUCHONS & CAPUCHONS

CAPS & PLUGS

PAGE 3/4

TIROIR 2

BOUCHONS & CAPUCHONS / *CAPS & PLUGS*									
ID	**Visuel** *Visual*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**Autre numéro** *Other number*	**Qte** *Qty*
H-CAP-5	 	0.471 in 11.96 mm	0.547 in 13.89 mm	0.409 in 10.39 mm	0.485 in 12.32 mm	0.44 in 11.18 mm	0.69 in 17.53 mm	13	25
H-CAP-5X		0.500 in 12.700 mm	0.576 in 14.63 mm	.44 in 11.18 mm	0.516 in 13.11 mm	0.44 in 11.18 mm	0.72 in 18.29 mm	14	25
H-CAP-6		0.532 in 13.51 mm	0.608 in 15.44 mm	0.468 in 11.89 mm	0.545 in 13.84 mm	0.44 in 11.18 mm	0.750 in 19.05 mm	16	25
H-CAP-6X		.55 in 13.97 mm	0.631 in 16.03 mm	0.487 in 12.37 mm	0.568 in 14.43 mm	0.47 in 11.94 mm	0.750 in 19.05 mm	17	25
H-CAP-7		.580 in 14.73 mm	0.667 in 16.94 mm	0.518 in 13.16 mm	0.605 in 15.37 mm	.500 in 12.70 mm	0.81 in 20.57 mm	18	25
H-CAP-11X		0.815 in 20.70 mm	.93 in 23.62 mm	0.753 in 19.13 mm	0.868 in 22.05 mm	.630 in 16.00 mm	1.09 in 27.69 mm	29	25
H-CAP-7X		0.61 in 15.49 mm	0.695 in 17.65 mm	0.549 in 13.95 mm	0.634 in 16.10 mm	.500 in 12.70 mm	0.84 in 21.34 mm	20	25
H-CAP-8		0.64 in 16.26 mm	0.727 in 18.47 mm	0.578 in 14.68 mm	0.664 in 16.87 mm	.500 in 12.70 mm	0.88 in 22.35 mm	21	25
H-CAP-8X		.675 in 17.15 mm	0.755 in 19.18 mm	0.613 in 15.57 mm	0.693 in 17.60 mm	.500 in 12.70 mm	0.88 in 22.35 mm	22	25
H-CAP-9		.69 in 17.53 mm	0.788 in 20.02 mm	0.628 in 15.95 mm	0.726 in 18.44 mm	0.56 in 14.22 mm	0.94 in 23.88 mm	23	25
H-CAP-9X		0.725 in 18.42 mm	0.823 in 20.91 mm	0.663 in 16.84 mm	0.761 in 19.33 mm	0.56 in 14.22 mm	0.97 in 24.64 mm	26	25
H-CAP-12		0.866 in 22.00 mm	0.975 in 24.77 mm	0.803 in 20.40 mm	0.912 in 23.17 mm	.630 in 16.00 mm	1.13 in 28.70 mm	31	25

BOUCHONS & CAPUCHONS

CAPS & PLUGS

PAGE 4/4

TIROIR 2

BOUCHONS & CAPUCHONS / *CAPS & PLUGS*									
ID	**Visuel** *Visual*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**Autre numéro** *Other number*	**Qte** *Qty*
H-CAP-5	 	0.471 in 11.96 mm	0.547 in 13.89 mm	0.409 in 10.39 mm	0.485 in 12.32 mm	0.44 in 11.18 mm	0.69 in 17.53 mm	13	25
H-CAP-5X		0.500 in 12.700 mm	0.576 in 14.63 mm	.44 in 11.18 mm	0.516 in 13.11 mm	0.44 in 11.18 mm	0.72 in 18.29 mm	14	25
H-CAP-6		0.532 in 13.51 mm	0.608 in 15.44 mm	0.468 in 11.89 mm	0.545 in 13.84 mm	0.44 in 11.18 mm	0.750 in 19.05 mm	16	25
H-CAP-6X		.55 in 13.97 mm	0.631 in 16.03 mm	0.487 in 12.37 mm	0.568 in 14.43 mm	0.47 in 11.94 mm	0.750 in 19.05 mm	17	25
H-CAP-7		.580 in 14.73 mm	0.667 in 16.94 mm	0.518 in 13.16 mm	0.605 in 15.37 mm	.500 in 12.70 mm	0.81 in 20.57 mm	18	25
H-CAP-11X		0.815 in 20.70 mm	.93 in 23.62 mm	0.753 in 19.13 mm	0.868 in 22.05 mm	.630 in 16.00 mm	1.09 in 27.69 mm	29	25
H-CAP-7X		0.61 in 15.49 mm	0.695 in 17.65 mm	0.549 in 13.95 mm	0.634 in 16.10 mm	.500 in 12.70 mm	0.84 in 21.34 mm	20	25
H-CAP-8		0.64 in 16.26 mm	0.727 in 18.47 mm	0.578 in 14.68 mm	0.664 in 16.87 mm	.500 in 12.70 mm	0.88 in 22.35 mm	21	25
H-CAP-8X		.675 in 17.15 mm	0.755 in 19.18 mm	0.613 in 15.57 mm	0.693 in 17.60 mm	.500 in 12.70 mm	0.88 in 22.35 mm	22	25
H-CAP-9		.69 in 17.53 mm	0.788 in 20.02 mm	0.628 in 15.95 mm	0.726 in 18.44 mm	0.56 in 14.22 mm	0.94 in 23.88 mm	23	25
H-CAP-9X		0.725 in 18.42 mm	0.823 in 20.91 mm	0.663 in 16.84 mm	0.761 in 19.33 mm	0.56 in 14.22 mm	0.97 in 24.64 mm	26	25
H-CAP-12		0.866 in 22.00 mm	0.975 in 24.77 mm	0.803 in 20.40 mm	0.912 in 23.17 mm	.630 in 16.00 mm	1.13 in 28.70 mm	31	25

KDK-3089

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M6 - M8 - M10 - M12

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Noir / Plain

1X BIN (40 SECTIONS)



DIN 931 — BOULONS TÊTE HEXAGONALE CL10.9 NOIR *DIN 931 — HEX BOLTS CL10.9 PLAIN*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
	C-931-0640-10	40	M6	25
	C-931-0650-10	50	M6	25
	C-931-0850-10	50	M8	25
	C-931-1060-10	60	M10	25
	C-931-1260-10	60	M12	25
	C-931-1280-10	80	M12	15

DIN 933 — BOULONS TÊTE HEXAGONALE CL10.9 NOIR FILETÉ AU COMPLET *DIN 933 —HEX BOLTS CL10.9 PLAIN FULL THREAD*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
	C-933-0612-10	12	M6	25
	C-933-0616-10	16	M6	25
	C-933-0620-10	20	M6	25
	C-933-0625-10	25	M6	25
	C-933-0630-10	30	M6	25
	C-933-0816-10	16	M8	25
	C-933-0820-10	20	M8	25
	C-933-0825-10	25	M8	25
	C-933-0830-10	30	M8	25
	C-933-0835-10	35	M8	25
	C-933-0840-10	40	M8	25
	C-933-1020-10	20	M10	25
	C-933-1025-10	25	M10	25
	C-933-1030-10	30	M10	25
	C-933-1035-10	35	M10	25
	C-933-1040-10	40	M10	25
	C-933-1050-10	50	M10	25
	C-933-1225-10	25	M12	25
	C-933-1230-10	30	M12	25
	C-933-1235-10	35	M12	25
	C-933-1240-10	40	M12	25
	C-933-1250-10	50	M12	25

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M6 - M8 - M10 - M12

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Noir / Plain

DIN 934 — ÉCROUS HEXAGONAUX CL10.9 MÉTRIQUES NOIR *DIN 934 — HEX NUTS CL10.9 METRIC PLAIN*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	FILET *PITCH*	QTE *QTY*
	C-934-M6-10	M6	1.00	50
	C-934-M8-10	M8	1.25	50
	C-934-M10-10	M10	1.50	50
	C-934-M12-10	M12	1.75	50

DIN 125 — RONDELLES 200 HV MÉTRIQUES NOIR *DIN 125 — WASHERS 200 HV METRIC PLAIN*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	C-125-M6-200HV	M6	12	6.4	1.6	50
	C-125-M8-200HV	M8	16	8.4	1.6	50
	C-125-M10-200HV	M10	20	10.5	2	100
	C-125-M12-200HV	M12	24	13	2.5	100

DIN 127 — RONDELLES RESSORT MÉTRIQUES NOIR *DIN 127 — LOCK WASHERS METRIC PLAIN*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	C-127-M6	M6	12	6.4	1.6	50
	C-127-M8	M8	16	8.4	1.6	50
	C-127-M10	M10	20	10.5	2	100
	C-127-M12	M12	24	13	2.5	100

KDK-3090

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES USS | RONDELLES RESSORT

HEX BOLTS | HEX NUTS | USS WASHERS | LOCK WASHERS

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2

GRADE: 5 | **FINI/FINISH :** Zingue / Zinc | **FILET/THREAD :** UNC

1X BIN (40 SECTIONS)



BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR5 ZINC *HEX BOLTS GR5 ZINC*	DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
HB5025000750NCZ	1/4	3/4	50
HB50250001000CZ	1/4	1	50
HB5025001250NCZ	1/4	1.1/4	50
HB5025001500NCZ	1/4	1.1/2	50
HB5025002000NCZ	1/4	2	50
HB5025003000NCZ	1/4	3	50
HB5031200750NCZ	5/16	3/4	50
HB5031201000NCZ	5/16	1	50
HB5031201250NCZ	5/16	1.1/4	50
HB5031201500NCZ	5/16	1.1/2	50
HB5031202000NCZ	5/16	2	50
HB5031203000NCZ	5/16	3	50
HB5037501000NCZ	3/8	1	50
HB5037501250NCZ	3/8	1.1/4	50
HB5037501500NCZ	3/8	1.1/2	50
HB5037502000NCZ	3/8	2	50
HB5037502500NCZ	3/8	2.1/2	50
HB5037503000NCZ	3/8	3	50
HB5043701000NCZ	7/16	1	50
HB5043701250NCZ	7/16	1.1/4	50
HB5043701500NCZ	7/16	1.1/2	50
HB5043702000NCZ	7/16	2	25
HB5043702500NCZ	7/16	2.1/2	25
HB5043703000NCZ	7/16	3	25
HB5050001000NCZ	1/2	1	25
HB5050001500NCZ	1/2	1.1/2	25
HB5050002000NCZ	1/2	2	25
HB5050002500NCZ	1/2	2.1/2	25
HB5050003000NCZ	1/2	3	25
HB5050004000NCZ	1/2	4	25

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES USS | RONDELLES RESSORT

HEX BOLTS | HEX NUTS | USS WASHERS | LOCK WASHERS

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2

GRADE: 5 | **FINI/FINISH :** Zingue / Zinc | **FILET/THREAD :** UNC

ÉCROUS HEXAGONAUX ZINC GR5 *HEX NUTS ZINC GR5*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	QTE *QTY*
	HN50250NCZ	1/4	100
	HN50312NCZ	5/16	100
	HN50375NCZ	3/8	100
	HN50437NCZ	7/16	100
	HN50500NCZ	1/2	100

RONDELLES NORMES USS ZINC *USS ZINC WASHERS*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	USS0250Z	1/4	0.750	0,313	.051/.080	100
	USS0312Z	5/16	0,875	0,375	.064/.080	100
	USS0375Z	3/8	1.000	0,438	.064/.080	100
	USS0437Z	7/16	1.250	0.500	.064/.080	100
	USS0500Z	1/2	1,375	0,563	.086/.132	100

RONDELLES RESSORT ZINC *LOCK WASHERS ZINC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	LW0250Z	1/4	0,487	.252/.260	0,062	100
	LW0312Z	5/16	0,583	.314/.322	0,078	100
	LW0375Z	3/8	0,68	.377/.385	0,094	100
	LW0437Z	7/16	0,776	.440/.450	0,109	50
	LW0500Z	1/2	0,869	.502/.512	0,125	50

BOULONS TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES DURCIES USS | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | USS HARDENED WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

PAGE 1/2

1X BIN (40 SECTIONS)



BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE *HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC*	DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
HB8025001000NCZ	1/4	1	50
HB8025001250NCZ	1/4	1.1/4	50
HB8025001500NCZ	1/4	1.1/2	50
HB8025002000NCZ	1/4	2	50
HB8025003000NCZ	1/4	3	50
HB8031201000NCZ	5/16	1	50
HB8031201500NCZ	5/16	1.1/2	50
HB8031202000NCZ	5/16	2	50
HB8031202500NCZ	5/16	2.1/2	50
HB8031203000NCZ	5/16	3	50
HB8037501000NCZ	3/8	1	50
HB8037501250NCZ	3/8	1.1/4	50
HB8037501500NCZ	3/8	1.1/2	50
HB8037502000NCZ	3/8	2	50
HB8037503000NCZ	3/8	3	25
HB8043701000NCZ	7/16	1	25
HB8043701500NCZ	7/16	1.1/2	25
HB8043702000NCZ	7/16	2	25
HB8050002500NCZ	7/16	2.1/2	25
HB8050003000NCZ	7/16	3	25
HB8050001500NCZ	1/2	1.1/2	25
HB8050001500NCZ	1/2	1.3/4	25
HB8050002000NCZ	1/2	2	25
HB8050002500NCZ	1/2	2.1/2	25
HB8050003000NCZ	1/2	3	25

BOULONS TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES DURCIES USS | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | USS HARDENED WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

ÉCROUS HEXAGONAUX ZINGUÉS JAUNE GR8 *HEX NUTS YELLOW ZINC GR8*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	QTE *QTY*
	HN80250NCZ	1/4	100
	HN80312NCZ	5/16	100
	HN80375NCZ	3/8	100
	HN80437NCZ	7/16	50
	HN80500NCZ	1/2	50

RONDELLES DURCIES NORME USS ZINGUÉES JAUNE 38/45 RC *HARDENED USS WASHERS YELLOW ZINC 38/45 RC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	USS80250Z	1/4	0,734	0,313	.055/.065	100
	USS80312Z	5/16	0,875	0,375	.064/.080	100
	USS80375Z	3/8	1,000	0,438	.064/.080	100
	USS80437Z	7/16	1,250	0,500	.064/.080	100
	USS80500Z	1/2	1,375	0,563	.100/.116	100

RONDELLES RESSORT DURCIES GR8 ZINGUÉES JAUNE *LOCK WASHER ALLOY THRU-HARDENED GR8 YELLOW ZINC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	LW80250Z	1/4	0,487	0,252/0,.260	0,062	100
	LW80312Z	5/16	0,583	0,314/0,322	0,078	100
	LW80375Z	3/8	0,68	0,377/0,385	0,094	100
	LW80437Z	7/16	0,776	0,440/0,450	0,109	50
	LW80500Z	1/2	0,869	0,502/0,512	0,125	50

KDK-3094

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES USS DURCIES | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

2X BINS (40 SECTIONS)



BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE *HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC*	DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
HB8025001000NCZ	1/4	1	50
HB8025001250NCZ	1/4	1.1/4	50
HB8025001500NCZ	1/4	1.1/2	50
HB8025002000NCZ	1/4	2	50
HB8025003000NCZ	1/4	3	50
HB8031201000NCZ	5/16	1	50
HB8031201250NCZ	5/16	1.1/4	50
HB8031201500NCZ	5/16	1.1/2	50
HB8031202000NCZ	5/16	2	50
HB8031203000NCZ	5/16	3	25
HB8037501000NCZ	3/8	1	50
HB8037501250NCZ	3/8	1.1/4	50
HB8037501500NCZ	3/8	1.1/2	50
HB8037502000NCZ	3/8	2	25
HB8037503000NCZ	3/8	3	25
HB8043701000NCZ	7/16	1	25
HB8043701500NCZ	7/16	1.1/2	25
HB8043702000NCZ	7/16	2	25
HB8050002500NCZ	7/16	2.1/2	25
HB8050003000NCZ	7/16	3	25
HB8050001000NCZ	1/2	1	25
HB8050001500NCZ	1/2	1.1/2	25
HB8050002000NCZ	1/2	2	25
HB8050002500NCZ	1/2	2.1/2	25
HB8050003000NCZ	1/2	3	25
HB8062501500NCZ	9/16	1.1/2	10
HB8062502000NCZ	9/16	2	10
HB8062502500NCZ	9/16	2.1/2	10
HB8062503000NCZ	9/16	3	10
HB8062504000NCZ	9/16	4	10
HB8062501500NCZ	5/8	1.1/2	10
HB8062502000NCZ	5/8	2	10
HB8062502500NCZ	5/8	2.1/2	10
HB8062503000NCZ	5/8	3	10
HB8062503500NCZ	5/8	3.1/2	10
HB8075002000NCZ	3/4	2	10
HB8075002500NCZ	3/4	2.1/2	10
HB8075003000NCZ	3/4	3	10
HB8075003500NCZ	3/4	3.1/2	10
HB8075004000NCZ	3/4	4	10

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES USS DURCIES | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

ÉCROUS HEXAGONAUX ZINGUÉS JAUNE GR8 *HEX NUTS YELLOW ZINC GR8*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	QTE *QTY*
	HN80250NCZ	1/4	50
	HN80312NCZ	5/16	50
	HN80375NCZ	3/8	50
	HN80437NCZ	7/16	50
	HN80500NCZ	1/2	50
	HN80562NCZ	9/16	25
	HN80625NCZ	5/8	25
	HN80750NCZ	3/4	25

ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL GRC *ALL-METAL LOCK NUTS GRC*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	QTE *QTY*
	HSN0250NCZ	1/4	50
	HSN0312NCZ	5/16	50
	HSN0375NCZ	3/8	50
	HSN0437NCZ	7/16	50
	HSN0500NCZ	1/2	25
	HSN0625NCZ	5/8	10
	HSN0750NCZ	3/4	10

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES USS DURCIES | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

RONDELLES DURCIES NORME USS ZINGUÉES JAUNE 38/45 RC *HARDENED USS WASHERS YELLOW ZINC 38/45 RC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	USS80250Z	1/4	0,734	0,313	.055/.065	50
	USS80312Z	5/16	0,875	0,375	.064/.080	50
	USS80375Z	3/8	1,000	0,438	.064/.080	50
	USS80437Z	7/16	1,250	0,500	.064/.080	50
	USS80500Z	1/2	1,375	0,563	.100/.116	50
	USS80562Z	9/16	1,500	0,625	.100/.116	25
	USS80625Z	5/8	1,750	0,688	.122/.138	25
	USS80750Z	3/4	2,000	0,813	.122/.138	25

RONDELLES DURCIES NORMES SAE & F436 ZINGUÉES JAUNE 38/45 RC *HARDENED SAE & F436 WASHERS YELLOW ZINC 38/45 RC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	F4360250Z	1/4	0,625	0,281	.051/.080	50
	F4360312Z	5/16	0,688	0,344	.051/.080	50
	F4360375Z	3/8	0,812	0,406	.051-.080	50
	F4360437Z	7/16	0,922	0,469	.051/.080	50
	F4360500Z	1/2	1,062	0,531	.074/.121	50
	F4360562Z	9/16	1,188	0,625	.110/.177	50
	F4360625Z	5/8	1,312	0,688	.122/.177	25
	F4360750Z	3/4	1,468	0,812	.122/.177	25

RONDELLES RESSORT DURCIES GR8 ZINGUÉES JAUNE *LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED GR8 YELLOW ZINC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	LW80250Z	1/4	0,487	0,252/0,.260	0,062	50
	LW80312Z	5/16	0,583	0,314/0,322	0,078	50
	LW80375Z	3/8	0,68	0,377/0,385	0,094	50
	LW80437Z	7/16	0,776	0,440/0,450	0,109	50
	LW80500Z	1/2	0,869	0,502/0,512	0,125	50
	LW80562Z	9/16	0,965	0,564/0,574	0,141	50
	LW80625Z	5/8	1,073	0,628/0,641	0,156	25
	LW80750Z	3/4	1,265	0,753/0,766	0,188	25

KDK-3095

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES DURCIES USS | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

2X BINS (40 SECTIONS)



BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE *HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC*	DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
HB8025000750NCZ	1/4	3/4	50
HB8025001000NCZ	1/4	1	50
HB8025001250NCZ	1/4	1.1/4	50
HB8025001500NCZ	1/4	1.1/2	50
HB8025002000NCZ	1/4	2	50
HB8025002500NCZ	1/4	2.1/2	50
HB8025003000NCZ	1/4	3	50
HB8025003500NCZ	1/4	3.1/2	25
HB8025004000NCZ	1/4	4	25
HB8031200750NCZ	5/16	3/4	50
HB8031201000NCZ	5/16	1	50
HB8031201250NCZ	5/16	1.1/4	50
HB8031201500NCZ	5/16	1.1/2	50
HB8031202000NCZ	5/16	2	50
HB8031202500NCZ	5/16	2.1/2	50
HB8031203000NCZ	5/16	3	50
HB8031203500NCZ	5/16	3.1/2	25
HB8031204000NCZ	5/16	4	25
HB8037500750NCZ	3/8	3/4	50
HB8037501000NCZ	3/8	1	50
HB8037501250NCZ	3/8	1.1/4	50
HB8037501500NCZ	3/8	1.1/2	50
HB8037502000NCZ	3/8	2	50
HB8037502500NCZ	3/8	2.1/2	50
HB8037503000NCZ	3/8	3	25
HB8037504000NCZ	3/8	4	25
HB8037505000NCZ	3/8	5	25

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES DURCIES USS | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE *HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC*	DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
HB8043701000NCZ	7/16	1	25
HB8043701500NCZ	7/16	1.1/2	25
HB8043702000NCZ	7/16	2	25
HB8043702500NCZ	7/16	2.1/2	25
HB8043703000NCZ	7/16	3	25
HB8043703500NCZ	7/16	3.1/2	10
HB8043704000NCZ	7/16	4	10
HB8043705000NCZ	7/16	5	10
HB8043706000NCZ	7/16	6	10
HB8050001000NCZ	1/2	1	25
HB8050001500NCZ	1/2	1.1/2	25
HB8050002000NCZ	1/2	2	25
HB8050002500NCZ	1/2	2.1/2	25
HB8050003000NCZ	1/2	3	25
HB8050003500NCZ	1/2	3.1/2	10
HB8050004000NCZ	1/2	4	10
HB8050005000NCZ	1/2	5	10
HB8050006000NCZ	1/2	6	5
HB8056201250NCZ	9/16	1.1/4	10
HB8056201500NCZ	9/16	1.1/2	10
HB8056202000NCZ	9/16	2	10
HB8056202500NCZ	9/16	2.1/2	10
HB8056203000NCZ	9/16	3	10
HB8056203500NCZ	9/16	3.1/2	10
HB8056204000NCZ	9/16	4	10
HB8056205000NCZ	9/16	5	5
HB8056206000NCZ	9/16	6	5
HB8062501500NCZ	5/8	1.1/2	10
HB8062502000NCZ	5/8	2	10
HB8062502500NCZ	5/8	2.1/2	10
HB8062503000NCZ	5/8	3	10
HB8062503500NCZ	5/8	3.1/2	10
HB8062504000NCZ	5/8	4	5
HB8062504500NCZ	5/8	4.1/2	5
HB8062505000NCZ	5/8	5	5
HB8062506000NCZ	5/8	6	5
HB8075001750NCZ	3/4	1.3/4	10
HB8075002000NCZ	3/4	2	10
HB8075002500NCZ	3/4	2.1/2	10
HB8075003000NCZ	3/4	3	10
HB8075003500NCZ	3/4	3.1/2	10
HB8075004000NCZ	3/4	4	10
HB8075004500NCZ	3/4	4.1/2	5
HB8075005000NCZ	3/4	5	5
HB8075006000NCZ	3/4	6	5

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES DURCIES USS | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

ÉCROUS HEXAGONAUX GR8 ZINGUÉS JAUNE ***HEX NUTS GR8 YELLOW ZINC***		**DIAMÈTRE** ***DIAMETER***	**QTE** ***QTY***
	HN80250NCZ	1/4	100
	HN80312NCZ	5/16	100
	HN80375NCZ	3/8	100
	HN80437NCZ	7/16	50
	HN80500NCZ	1/2	50
	HN80562NCZ	9/16	25
	HN80625NCZ	5/8	25
	HN80750NCZ	3/4	25

ÉCROUS INSERTION NYLON GR8 ZINGUÉS JAUNE ***NYLON INSERT LOCK NUT GR8 YELLOW ZINC***		**DIAMÈTRE** ***DIAMETER***	**QTE** ***QTY***
	**HLN80250NCZ**	1/4	50
	HLN80312NCZ	5/16	50
	HLN80375NCZ	3/8	50
	HLN80437NCZ	7/16	25
	HLN80500NCZ	1/2	25
	HLN80562NCZ	9/16	10
	HLN80625NCZ	5/8	10
	HLN80750NCZ	3/4	10

ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL GRC ***ALL-METAL LOCK NUTS GRC***		**DIAMÈTRE** ***DIAMETER***	**QTE** ***QTY***
	HSN0250NCZ	1/4	50
	HSN0312NCZ	5/16	50
	HSN0375NCZ	3/8	50
	HSN0437NCZ	7/16	25
	HSN0500NCZ	1/2	25
	HSN0562NCZ	9/16	10
	HSN0625NCZ	5/8	10
	HSN0750NCZ	3/4	10

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES DURCIES USS | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

RONDELLES DURCIES NORME USS ZINGUÉES JAUNE 38/45 RC *HARDENED USS WASHERS YELLOW ZINC 38/45 RC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	USS80250Z	1/4	0,750	0,313	0,090 / 0,110	100
	USS80312Z	5/16	0,875	0,375	0,090 / 0,110	100
	USS80375Z	3/8	1,000	0,438	0,110 / 0,126	100
	USS80437Z	7/16	1,250	0,500	0,100 / 0,126	100
	USS80500Z	1/2	1,375	0,563	0,156 / 0,188	100
	USS80562Z	9/16	1,500	0,625	0,156 / 0,188	25
	USS80625Z	5/8	1,750	0,688	0,170 / 0,195	25
	USS80750Z	3/4	2,000	0,813	0,170 / 0,195	25

RONDELLES DURCIES NORMES SAE & F436 ZINGUÉES JAUNE 38/45 RC *HARDENED SAE & F436 WASHERS YELLOW ZINC 38/45 RC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	F4360250Z	1/4	0,625	0,281	.051/.080	50
	F4360312Z	5/16	0,688	0,344	.051/.080	50
	F4360375Z	3/8	0,812	0,406	.051-.080	50
	F4360437Z	7/16	0,922	0,469	.051/.080	50
	F4360500Z	1/2	1,062	0,531	.074/.121	50
	F4360562Z	9/16	1,188	0,625	.110/.177	25
	F4360625Z	5/8	1,312	0,688	.122/.177	25
	F4360750Z	3/4	1,468	0,812	.122/.177	25

RONDELLES RESSORT DURCIES GR8 ZINGUÉES JAUNE *LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED GR8 YELLOW ZINC*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	QTE *QTY*
	LW80250Z	1/4	100
	LW80312Z	5/16	100
	LW80375Z	3/8	100
	LW80437Z	7/16	50
	LW80500Z	1/2	50
	LW80562Z	9/16	25
	LW80625Z	5/8	25
	LW80750Z	3/4	25

KDK-3140

BOULONS TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES USS DURCIES | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | USS HARDENED WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

9/16 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

1X BIN (40 SECTIONS)



BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE *HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC*	DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
HB8056201500NCZ	9/16	1.1/2	10
HB8056202000NCZ	9/16	2	10
HB8056202500NCZ	9/16	2.1/2	10
HB8056203000NCZ	9/16	3	10
HB8056203500NCZ	9/16	3.1/2	10
HB8062501500NCZ	5/8	1.1/2	10
HB8062502000NCZ	5/8	2	10
HB8062502500NCZ	5/8	2.1/2	10
HB8062503000NCZ	5/8	3	10
HB8062503500NCZ	5/8	3.1/2	10
HB8075002000NCZ	3/4	2	10
HB8075002500NCZ	3/4	2.1/2	10
HB8075003000NCZ	3/4	3	10
HB8075003500NCZ	3/4	3.1/2	10
HB8075004000NCZ	3/4	4	10
HB8087502000NCZ	7/8	2	5
HB8087502500NCZ	7/8	2.1/2	5
HB8087503000NCZ	7/8	3	5
HB8087503500NCZ	7/8	3.1/2	5
HB8087504000NCZ	7/8	4	5
HB8010003000NCZ	1	3	5
HB8010003500NCZ	1	3.1/2	5
HB8010004000NCZ	1	4	5
HB8010005000NCZ	1	5	5
HB8010006000NCZ	1	6	5

BOULONS TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES USS DURCIES | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | USS HARDENED WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED

9/16 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1

GRADE: 8 | **FINI/FINISH :** Zingué jaune / Yellow zinc | **FILET/THREAD :** UNC

ÉCROUS HEXAGONAUX ZINGUÉS JAUNE GR8 *HEX NUTS YELLOW ZINC GR8*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	QTE *QTY*
	HN80562NCZ	9/16	25
	HN80625NCZ	5/8	25
	HN80750NCZ	3/4	25
	HN80875NCZ	7/8	25
	HN80100NCZ	1	10

RONDELLES DURCIES NORME USS ZINGUÉES JAUNE 38/45 RC *HARDENED USS WASHERS YELLOW ZINC 38/45 RC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	USS80562Z	9/16	1,500	0,625	.100/.116	25
	USS80625Z	5/8	1,750	0,688	.122/.138	25
	USS80750Z	3/4	2,000	0,813	.122/.138	25
	USS80875Z	7/8	2,250	0,938	.136/.160	25
	USS81000Z	1	2,500	1,063	.136/.160	10

RONDELLES RESSORT DURCIES GR8 ZINGUÉES JAUNE *LOCK WASHER ALLOY THRU-HARDENED GR8 YELLOW ZINC*		GRANDEUR *SIZE*	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR *OUTSIDE DIAMETER*	DIAMÈTRE INTÉRIEUR *INSIDE DIAMETER*	ÉPAISSEUR *THICKNESS*	QTE *QTY*
	LW80562Z	9/16	0,965	0,564/0,574	0,141	25
	LW80625Z	5/8	1,073	0,628/0,641	0,156	25
	LW80750Z	3/4	1,265	0,753/0,766	0,188	25
	LW80875Z	7/8	1,459	0,878/0,894	0,219	25
	LW81000Z	1	1,656	1,003/1,024	0,250	10

RACCORDS RÉUTILISABLES POUR BOYAU HYDRAULIQUE 2SN (R2AT) AVEC ADAPTEURS HYDRAULIQUES

REUSABLE HYDRAULIC FITTINGS FOR 2SN (R2AT) HYDRAULIC HOSE INCLUDING HYDRAULIC ADAPTORS

SÉRIE / SERIE: H5305, H5505, H5506, H-FR2B

GRANDEURS / SIZES : 1/4, 3/8, 1/2

TIROIR LARGE AJUSTABLE / *ADJUSTABLE LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-ADLC	18X12X3

RACCORDS RÉUTILISABLES POUR BOYAU HYDRAULIQUE 2SN (R2AT) 1/4-3/8-1/2 AVEC ADAPTEURS HYDRAULIQUES /
REUSABLE HYDRAULIC FITTINGS FOR 2SN (R2AT) HYDRAULIC HOSE INCLUDING HYDRAULIC ADAPTORS

ID		Type *Type*	Filet / Thread *MALE JIC*	Filet / Thread *MALE JIC*	Filet / Thread *FEM JIC SW*	Filet / Thread *FEM NPSM*	Filet / Thread *MALE NPT*	Qte *Qty*
	H5305-04-04	Union male JIC *JIC male union*	-4 (7/16-20)	-4 (7/16-20)				2
	H5305-06-06	Union male JIC *JIC male union*	-6 (9/16-18)	-6 (9/16-18)				2
	H5305-08-08	Union male JIC *JIC male union*	-8 (3/4-16)	-8 (3/4-16)				2
	H5305-10-08	Union male JIC *JIC male union*	-10 (7/8-14)	-8 (3/4-16)				2
	H5505-04-04	Coude male JIC 90' *90' male JIC elbow*	-4 (7/16-20)	-4 (7/16-20)				2
	H5505-06-06	Coude male JIC 90' *90' male JIC elbow*	-6 (9/16-18)	-6 (9/16-18)				2
	H5505-08-08	Coude male JIC 90' *90' male JIC elbow*	-8 (3/4-16)	-8 (3/4-16)				2
	H5506-04-04	Coude male JIC / fem JIC SW 90' *90' male JIC / fem JIC SW elbow*	-4 (7/16-20)		-4 (7/16-20)			2
	H5506-06-06	Coude male JIC / fem JIC SW 90' *90' male JIC / fem JIC SW elbow*	-6 (9/16-18)		-6 (9/16-18)			2
	H5506-08-08	Coude male JIC / fem JIC SW 90' *90' male JIC / fem JIC SW elbow*	-8 (3/4-16)		-8 (3/4-16)			2
	H5506-08-10	Coude male JIC / fem JIC SW 90' *90' male JIC / fem JIC SW elbow*	-8 (3/4-16)		-10 (7/8-14)			2
	H9405-04-04	Coude fem NPSM / male NPT 90' *90' fem NPSM / Male NPT 90' elbow*				-4 (1/4-18)	-4 (1/4-18)	2
	H9405-06-06	Coude fem NPSM / male NPT 90' *90' fem NPSM / Male NPT 90' elbow*				-6 (3/8-18)	-6 (3/8-18)	2
	H9405-08-08	Coude fem NPSM / male NPT 90' *90' fem NPSM / Male NPT 90' elbow*				-8 (1/2-14)	-8 (1/2-14)	2

RACCORDS RÉUTILISABLES POUR BOYAU HYDRAULIQUE 2SN (R2AT) AVEC ADAPTEURS HYDRAULIQUES

REUSABLE HYDRAULIC FITTINGS FOR 2SN (R2AT) HYDRAULIC HOSE INCLUDING HYDRAULIC ADAPTORS

SÉRIE / SERIE: H5305, H5505, H5506, H-FR2B

GRANDEURS / SIZES : 1/4, 3/8, 1/2

RACCORDS RÉUTILISABLES POUR BOYAU HYDRAULIQUE 2SN (R2AT) 1/4-3/8-1/2 AVEC ADAPTEURS HYDRAULIQUES /
REUSABLE HYDRAULIC FITTINGS FOR FOR 2SN (R2AT) HYDRAULIC HOSE INCLUDING HYDRAULIC ADAPTORS

ID		Type *Type*	Type de boyau *Hose type*	Diamètre intérieur *Inside diameter*	Type de filet *Thread type*	Femelle ou Mâle *Female or Male*	Grosseur *Size*	Qte *Qty*
NPT 	**H-FR2B-0404FJIC**	Raccord réutilisable *Reusable fitting*	100R2AT	1/4	JIC	Femelle	-4	2
	H-FR2B-0404FMNPT	Raccord réutilisable *Reusable fitting*	100R2AT	1/4	NPT	Mâle	-4	2
	H-FR2B-06-06FJIC	Raccord réutilisable *Reusable fitting*	100R2AT	3/8	JIC	Femelle	-6	2
	H-FR2B-06-06MNPT	Raccord réutilisable *Reusable fitting*	100R2AT	3/8	NPT	Mâle	-6	2
JIC 	**H-FR2B-08-08FJIC**	Raccord réutilisable *Reusable fitting*	100R2AT	1/2	JIC	Femelle	-8	2
	H-FR2B-08-08MNPT	Raccord réutilisable *Reusable fitting*	100R2AT	1/3	NPT	Mâle	-8	2

KDK-3142

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 12-10 GA, 16-14 GA, 22-18 GA

PAGE 1/2

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL32C	18X12X3 32 Sections

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ 12-10, 16-14, 22-18 GA DOUBLE SERTISSAGE
HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS 12-10, 16-14, 22-18 GA

ID		Type *Type*	Fil *Wire*	Femelle ou Mâle *Female or Male*	Grosseur *Size*	Qte *Qty*
	DC-B2218	Connecteur bout à bout *Butt connector*	22-18			10
	DC-B1614	Connecteur bout à bout *Butt connector*	16-14			10
	DC-B1210	Connecteur bout à bout *Butt connector*	12-10			10
	DC-BULF2218	Connecteur à ogive *Bullet connector*	22-18	Femelle	0.157	10
	DC-BULM2218	Connecteur à ogive *Bullet connector*	22-18	Mâle	0.157	10
	DC-BULF1614	Connecteur à ogive *Bullet connector*	16-14	Femelle	0.157	10
	DC-BULM1614	Connecteur à ogive *Bullet connector*	16-14	Mâle	0.157	10
	T-BULF1210	Connecteur à ogive *Bullet connector*	12-10	Femelle	0.195	10
	T-BULM1210	Connecteur à ogive *Bullet connector*	12-10	Mâle	0.195	10
	DC-F2218	Connecteur de lame *Blade connector*	22-18	Femelle	0.250	10
	DC-M2218	Connecteur de lame *Blade connector*	22-18	Mâle	0.250	10
	DC-F1614	Connecteur de lame *Blade connector*	16-14	Femelle	0.250	10
	DC-M1614	Connecteur de lame *Blade connector*	16-14	Mâle	0.250	10
	DC-F1210	Connecteur de lame *Blade connector*	12-10	Femelle	0.250	10
	DC-M1210	Connecteur de lame *Blade connector*	12-10	Mâle	0.250	10

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ DOUBLE SERTISSAGE

HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS

FIL / WIRE : 12-10 GA, 16-14 GA, 22-18 GA

PAGE 2/2

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL32C	18X12X3 32 Sections

TERMINAUX HAUTE QUALITÉ 12-10, 16-14, 22-18 GA DOUBLE SERTISSAGE
HIGH-QUALITY DOUBLE CRIMP TERMINALS 12-10, 16-14, 22-18 GA

ID		Type *Type*	Fil *Wire*	Femelle ou Mâle *Female or Male*	Grosseur *Size*	Qte *Qty*
	T-FI2218	Connecteur de lame isolé Insulated blade connector	22-18	Femelle	0.250	10
	T-MI2218	Connecteur de lame isolé Insulated blade connector	22-18	Mâle	0.250	10
	T-FI1614	Connecteur de lame isolé Insulated blade connector	16-14	Femelle	0.250	10
	T-MI1614	Connecteur de lame isolé Insulated blade connector	16-14	Mâle	0.250	10
	T-FI1210	Connecteur de lame isolé Insulated blade connector	12-10	Femelle	0.250	10
	T-MI1210	Connecteur de lame isolé Insulated blade connector	12-10	Mâle	0.250	10
	DC-S22188	Connecteur à borne embrochable *Spade connector*	22-18		#8	10
	DC-S161410	Connecteur à borne embrochable *Spade connector*	16-14		#10	25
	DC-S121010	Connecteur à borne embrochable *Spade connector*	12-10		#10	10
	DC-R22188	Connecteur à anneau *Ring connector*	22-18		#8	10
	DC-R221810	Connecteur à anneau *Ring connector*	22-18		#10	10
	DC-R16148	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		#8	10
	DC-R161410	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		#10	25
	DC-R161414	Connecteur à anneau *Ring connector*	16-14		1/4	10
	DC-R121014	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		1/4	10
	DC-R121038	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		3/8	25
	DC-R121012	Connecteur à anneau *Ring connector*	12-10		1/2	10

BOULONS EN U PLAQUÉS ZINC

ZINC-PLATED U-BOLTS

TIROIR LARGE AJUSTABLE / *LARGE DRAWER ADJUSTABLE*	
ID	**Description**
RACK-ADLC	18X12X3

BOULONS EN *U* PLAQUÉ ZINC / *ZINC-PLATED U-BOLT*								
ID		**Inclusion: Écrous avec épaulement zinc** *Included: Flange nuts zinc*	**Diamètre** *Diameter*	**Largeur intérieure** *Inside width*	**Longueur intérieure** *Inside length*	**Grandeur tuyau** *Pipe size*	**Longueur filet** *Thread length*	**Qte** *Qty*
	UBZ-14-1/2	1/4-20	1/4	1	1.3/4	1/2	3/4	5
	UBZ-14-3/4	1/4-20	1/4	1.1/8	2	3/4	1	5
	UBZ-14-1.1/4	1/4-20	1/4	1.3/4	2.3/4	1.1/4	1	5
	UBZ-14-1.1/2	1/4-20	1/4	2	3.1/4	1.1/2	1.1/4	5
	UBZ-516-1	5/16-18	5/16	1.3/8	2.3/16	1	1	5
	UBZ-516-1.1/4	5/16-18	5/16	1.3/4	2.11/16	1.1/4	1	5
	UBZ-516-1.1/2	5/16-18	5/16	2	3.11/16	1.1/2	1.1/2	5
	UBZ-516-2	5/16-18	5/16	2.1/2	3.3/16	2	1.1/2	5
	UBZ-38-1	3/8-16	3/8	1.1/2	2.1/2	1	1	5
	UBZ-38-1.1/2	3/8-16	3/8	2	3.1/8	1.1/2	1.1/4	5
	UBZ-38-2	3/8-16	3/8	2.9/16	3.5/8	2	2	5
	UBZ-38-2.1/2	3/8-16	3/8	3	4.1/8	2.1/2	1.1/2	5
	UBZ-38-3	3/8-16	3/8	3.5/8	4.5/8	3	1.1/2	5

GOUPILLES DE VERROUILLAGE

LOCK PINS

TIROIR LARGE AJUSTABLE / *LARGE DRAWER ADJUSTABLE*	
ID	**Description**
RACK-ADLC	18X12X3

GOUPILLES DE VERROUILLAGE / *LOCK PINS*

ID		Description *Description*	Diamètre *Diameter*	Capacité de verrouillage *Locking capacity*	Qte *Qty*
Goupille clips avec rondelle ressort ***Linch pins*** 	**QP-21910**	Goupille clips avec rondelle ressort *Linch pins*	3/16	1.1/8	5
	QP-21920	Goupille clips avec rondelle ressort *Linch pins*	1/4	1.1/4	5
	QP-21930	Goupille clips avec rondelle ressort *Linch pins*	5/16	1.1/4	5
	QP-21940	Goupille clips avec rondelle ressort *Linch pins*	7/16	1.1/4	5
Goupille de verrouillage carrée ***Square lock pins*** 	**QP-21972**	Goupille de verrouillage carrée *Square lock pins*	1/4	2.1/2	5
	QP-21973	Goupille de verrouillage ronde *Round lock pins*	1/4	2.1/2	5
	QP-21983	Goupille de verrouillage ronde *Round lock pins*	5/16	2.1/2	5
Goupille de verrouillage ronde ***Round lock pins*** 	**QP-21985**	Goupille de verrouillage carrée *Square lock pins*	5/16	2.1/2	5
	QP-21994	Goupille de verrouillage carrée *Square lock pins*	3/8	2.1/2	5
	QP-21997	Goupille de verrouillage ronde *Round lock pins*	3/8	2.1/2	5

TERMINAUX OEM WEATHER PACKS

WEATHER PACK OEM TERMINALS

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 Sections

TERMINAUX WEATHER PACK / *WEATHER PACK OEM TERMINALS*

ID	**Type** ***Type***	**Fil** ***Wire***	**Nombre de prises** ***Amount of outlets***	**Qte** ***Qty***
Q-6150-010	Cavité femelle *Female connector* 		1	5
Q-6152-010			2	5
Q-6154-010			3	5
Q-6156-010			4	5
Q-6158-010			6	5
Q-6151-010	Cavité mâle *Male connector* 		1	5
Q-6153-010			2	5
Q-6155-010			3	5
Q-6157-010			4	5
Q-6159-010			6	5
Q-6160-025	Terminal mâle *Male terminal* 	18-20 GA		10
Q-6162-025		16-14 GA		10
Q-6164-025		12 GA		10
Q-6161-025	Terminal femelle *Female terminal* 	18-20 GA		10
Q-6163-025		16-14 GA		10
Q-6165-025		12 GA		10
Q-6166-025	Joint de cable *Seal* 	18-20 GA		10
Q-6167-025		16-14 GA		10
Q-6168-025		12 GA		10
Q-6169-025	Cosse de cavité en silicone vert *Plug* 			10

ANNEAUX DE LEVAGE MÉTRIQUES

METRIC LIFTING EYE BOLTS

DIN 580

TIROIR LARGE AJUSTABLE / *ADJUSTABLE LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-ADLC	18X12X3

ANNEAUX DE LEVAGE MÉTRIQUES / *METRIC LIFTING EYE BOLTS*

ID		Diamètre *Diameter*	Filet *Pitch*	Longueur totale (mm) *Overall length (mm)*	Longueur du filet (mm) *Thread length (mm)*	Capacité de levage (kg) *Lifting capacity (kg)*	Qte *Qty*
	10-580-M06	M6	1.00	39,5	12	70	4
	10-580-M08	M8	1.25	49	13	140	4
	10-580-M10	M10	1.50	62	17	230	4
	10-580-M12	M12	1.75	73,5	20,5	340	4
	10-580-M16	M16	2.00	89	27	700	2
	10-580-M20	M20	2.50	101	30	1200	2
	10-580-M24	M24	3.00	126	36	1800	2

KDK-3162

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M14 - M16 - M18 - M20

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Noir / Plain | **CLASSE 10.9**

PAGE 1/2

1X BIN (40 SECTIONS)



DIN 933 — BOULONS TÊTE HEXAGONALE NOIR FILETÉ AU COMPLET *DIN 933 — HEX BOLTS PLAIN FULL THREAD*		Diamètre *Diameter*	Filet / Pas *Thread / Pitch*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
	C-933-1425-10	M14	2.0	25	25
	C-933-1430-10	M14	2.0	30	25
	C-933-1440-10	M14	2.0	40	25
	C-933-1450-10	M14	2.0	50	25
	C-933-1630-10	M16	2.0	30	25
	C-933-1640-10	M16	2.0	40	25
	C-933-1650-10	M16	2.0	50	25
	C-933-1660-10	M16	2.0	60	25
	C-933-1830-10	M18	2.5	30	10
	C-933-1840-10	M18	2.5	40	10
	C-933-1850-10	M18	2.5	50	10
	C-933-1860-10	M18	2.5	60	10
	C-933-2040-10	M20	2.5	40	10
	C-933-2050-10	M20	2.5	50	10
	C-933-2060-10	M20	2.5	60	10
	C-933-2070-10	M20	2.5	70	10

DIN 931 — BOULONS TÊTE HEXAGONALE NOIR FILETÉS PARTIELLEMENT *DIN 931 — HEX BOLTS CL10.9 PLAIN PARTIAL THREAD*		Diamètre *Diameter*	Filet / Pas *Thread / Pitch*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
	C-931-1460-10	M14	2.0	60	25
	C-931-1480-10	M14	2.0	80	10
	C-931-14100-10	M14	2.0	100	10
	C-931-1680-10	M16	2.0	80	10
	C-931-16100-10	M16	2.0	100	10
	C-931-16120-10	M16	2.0	120	10
	C-931-1880-10	M18	2.5	80	10
	C-931-18100-10	M18	2.5	100	10
	C-931-18120-10	M18	2.5	120	10
	C-931-2080-10	M20	2.5	80	10
	C-931-20100-10	M20	2.5	100	10
	C-931-20120-10	M20	2.5	120	10

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M14 - M16 - M18 - M20

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Noir / Plain | **CLASSE 10.9**

DIN 934 — ÉCROUS HEXAGONAUX MÉTRIQUES NOIR ***DIN 934 — HEX NUTS METRIC PLAIN***		**Diamètre** ***Diameter***	**Filet / Pas** ***Thread / Pitch***	**Qte** ***Qty***
	C-934-M14-10	M14	2.0	25
	C-934-M16-10	M16	2.0	25
	C-934-M18-10	M18	2.5	25
	C-934-M20-10	M20	2.5	25

DIN 125 — RONDELLES MÉTRIQUES 200HV ***DIN 125 — WASHERS METRIC 200HV***		**Longueur** ***Length***	**Diamètre extérieur** ***Outside diameter***	**Diamètre intérieur** ***Interior diameter***	**Épaisseur** ***Thickness***	**Qte** ***Qty***
	C-125-M14-200HV	M14	28	15	2,5	25
	C-125-M16-200HV	M16	30	17	3	25
	C-125-M18-200HV	M18	34	19	3	25
	C-125-M20-200HV	M20	37	21	3	25

DIN 127 — RONDELLES RESSORT MÉTRIQUES ZINC ***DIN 127 — LOCK WASHERS METRIC ZINC***		**Longueur** ***Length***	**Diamètre extérieur** ***Outside diameter***	**Diamètre intérieur** ***Interior diameter***	**Épaisseur** ***Thickness***	**Qte** ***Qty***
	C-127-M14-Z	M14	24,1	14,2	3	25
	C-127-M16-Z	M16	27,4	16,2	3,5	25
	C-127-M18-Z	M18	29,4	18,2	3,5	25
	C-127-M20-Z	M20	33,6	20,2	4	25

KDK-3164

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M22 - M24

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Noir / Plain | **CL10.9**

1X BIN (40 SECTIONS)



DIN 933 — BOULONS TÊTE HEXAGONALE NOIR FILETÉ AU COMPLET *DIN 933 — HEX BOLTS PLAIN FULL THREAD*		Diamètre *Diameter*	Filet / Pas *Thread / Pitch*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
	C-933-2240-10	M22	2.5	40	5
	C-933-2250-10	M22	2.5	50	5
	C-933-2260-10	M22	2.5	60	5
	C-933-2270-10	M22	2.5	70	5
	C-933-2280-10	M22	2.5	80	5
	C-933-2450-10	M24	3.0	50	5
	C-933-2460-10	M24	3.0	60	5
	C-933-2470-10	M24	3.0	70	5
	C-933-2480-10	M24	3.0	80	5

DIN 931 — BOULONS TÊTE HEXAGONALE NOIR FILETÉS PARTIELLEMENT *DIN 931 — HEX BOLTS CL10.9 PLAIN PARTIAL THREAD*		Diamètre *Diameter*	Filet / Pas *Thread / Pitch*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
	C-931-2280-10	M22	2.5	80	5
	C-931-22100-10	M22	2.5	100	5
	C-931-22120-10	M22	2.5	120	5
	C-931-22150-10	M22	2.5	150	5
	C-931-2490-10	M24	3.0	90	5
	C-931-24100-10	M24	3.0	100	5
	C-931-24120-10	M24	3.0	120	5
	C-931-24140-10	M24	3.0	140	5
	C-931-24160-10	M24	3.0	160	5

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M22 - M24

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Noir / Plain

DIN 934 — ÉCROUS HEXAGONAUX MÉTRIQUES NOIR ***DIN 934 — HEX NUTS METRIC PLAIN***		**Diamètre** ***Diameter***	**Filet / Pas** ***Thread / Pitch***	**Qte** ***Qty***
	C-934-M22-10	M22	2.5	5
	C-934-M24-10	M24	3.0	5

DIN 125 — RONDELLES MÉTRIQUES NOIR & 200HV ***DIN 125 — WASHERS METRIC PLAIN & 200HV***		**Longueur** ***Length***	**Diamètre extérieur** ***Outside diameter***	**Diamètre intérieur** ***Interior diameter***	**Épaisseur** ***Thickness***	**Qte** ***Qty***
	C-125-M22	M22	39	23	3	5
	C-125-M24-200HV	M24	44	25	4	5

DIN 127 — RONDELLES RESSORT MÉTRIQUES ZINC ***DIN 127 — LOCK WASHERS METRIC ZINC***		**Longueur** ***Length***	**Diamètre extérieur** ***Outside diameter***	**Diamètre intérieur** ***Interior diameter***	**Épaisseur** ***Thickness***	**Qte** ***Qty***
	C-127-M22-Z	M22	35,9	22,5	4	5
	C-127-M24-Z	M24	40	24,5	5	5

ADAPTEURS DE GRAISSAGE

GREASE ADAPTORS

PAGE 1/2

TIROIR LARGE AJUSTABLE / *ADJUSTABLE LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-ADLC	18X12X3

ADAPTEURS DE GRAISSAGE / *GREASE ADAPTORS*

ID		Type *Type*	Diamètre *Diameter*	Longueur *Length*	Angle *Angle*	Qte *Qty*
	FIT-113-A1.1/2	Mamelon laiton *Brass nipple*	1/8	1.1/2"		2
	FIT-113-A2	Mamelon laiton *Brass nipple*	1/8	2"		2
	FIT-113-A3	Mamelon laiton *Brass nipple*	1/8	3"		2
	FIT-113-A4	Mamelon laiton *Brass nipple*	1/8	4"		2
	FIT-113-A6	Mamelon laiton *Brass nipple*	1/8	6"		2
	**H9205-02-02**	Adapteur graisse **pivotant** *Grease adaptor **swivel***	1/8 NPT fem SW x 1/8 NPT Male		droit / straight	2
	H3309-02-02	Adapteur graisse **union** *Grease adaptor **union***	1/8 NPT fem x 1/8 NPT fem		droit / straight	2
	GF-H43761	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor **expander***	1/8 NPT male x 1/8 NPT fem	3/4"	droit / straight	2
	GF-H43762	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor **expander***	1/8 NPT male x 1/8 NPT fem	1.1/4"	droit / straight	2
	H3209-02-02	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor **expander***	1/8 NPT male x 1/8 NPT fem		droit / straight	2
	H9355-02-02	Adapteur graisse **pivotant** *Grease adaptor **swivel***	1/8 NPT fem SW x 1/8 NPT male		45'	2
	GF-H43716	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor **expander***	1/8 NPT male x 1/8 NPT fem	1"	45'	2
	H9405-02-02	Adapteur graisse **pivotant** *Grease adaptor **swivel***	1/8 NPT fem SW x 1/8 NPT male		90'	2
	GF-H43706	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor **expander***	1/8 NPT male x 1/8 NPT fem	1.1/8"	90'	2
	GF-H43718	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor **expander***	1/8 NPT male x 1/8 NPT fem	1.3/16"	90'	2
	GF-H44701	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor **expander***	1/8 NPT male x 1/8 NPT fem	1"	90'	2

ADAPTEURS DE GRAISSAGE

GREASE ADAPTORS

PAGE 2/2

ADAPTEURS DE GRAISSAGE / *GREASE ADAPTORS*						
ID		**Type** ***Type***	**Diamètre** ***Diameter***	**Longueur** ***Length***	**Angle** ***Angle***	**Qte** ***Qty***
	H3109-04-02	Adapteur graisse **réduit** *Grease adaptor* ***reducer***	1/4 NPT male x 1/8 NPT fem		droit / straight	2
	H3209-02-04	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor* ***expander***	1/4 NPT male x 1/8 NPT fem		droit / straight	2
	GF-H43748	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor* ***expander***	1/4 NPT male x 1/4 NPT fem	1.11/32"	90'	2
	GF-H51942	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor* ***expander***	1/4-28 male x 1/8 NPT fem	0.88"	droit / straight	2
	GF-H336551	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor* ***expander***	1/4-28 male x 1/4-28 fem	1.28"	droit / straight	2
	GF-H51943	Adapteur graisse **rallonge** *Grease adaptor* ***expander***	1/4-28 male x 1/8 NPT fem	1.03"	90'	2
	GF-HMET06	Adapteur graisse **réduit** *Grease adaptor* ***reducer***	M6X1.00 male x 1/4-28 fem		droit / straight	1
	GF-HMET08	Adapteur graisse **réduit** *Grease adaptor* ***reducer***	M8X1.00 male x 1/4-28 fem		droit / straight	1
	GF-HMET10	Adapteur graisse **réduit** *Grease adaptor* ***reducer***	M10X1.00 male x 1/4-28 fem		droit / straight	1

KDK-3172

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M6 - M8 - M10 - M12

MÉTRIQUE / METRIC

FINI/FINISH : Acier inoxydable / Stainless steel (A2 - 304)

TIROIR LARGE AJUSTABLE / *ADJUSTABLE LARGE DRAWER*	
RACK-DL24C	18X12X3

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE FILETÉE AU COMPLET ACIER INOXYDABLE *HEX BOLTS FULL THREAD STAINLESS STEEL*		**DIAMÈTRE** *DIAMETER*	**FILET** *PITCH*	**GRANDEUR** *SIZE*	**QTE** *QTY*
	C-933-0620-SS	M6	1.00	20	25
	C-933-0630-SS	M6	1.00	30	25
	C-933-0640-SS	M6	1.00	40	25
	C-933-0820-SS	M8	1.25	20	25
	C-933-0830-SS	M8	1.25	30	25
	C-933-0840-SS	M8	1.25	40	25
	C-933-1020-SS	M10	1.50	20	25
	C-933-1030-SS	M10	1.50	30	25
	C-933-1040-SS	M10	1.50	40	25
	C-933-1230-SS	M12	1.75	20	10
	C-933-1240-SS	M12	1.75	30	10
	C-933-1260-SS	M12	1.75	40	10

ÉCROUS HEXAGONAUX ACIER INOXYDABLE *HEX NUTS STAINLESS STEEL*		**DIAMÈTRE** *DIAMETER*	**FILET** *PITCH*	**QTE** *QTY*
	C-934-M6-SS	M6	1.00	10
	C-934-M8-SS	M8	1.25	10
	C-934-M10-SS	M10	1.50	10
	C-934-M12-SS	M12	1.75	10

RONDELLES ACIER INOXYDABLE *WASHERS STAINLESS STEEL*		**GRANDEUR** *SIZE*	**DIAMÈTRE EXTÉRIEUR** *OUTSIDE DIAMETER*	**DIAMÈTRE INTÉRIEUR** *INSIDE DIAMETER*	**ÉPAISSEUR** *THICKNESS*	**QTE** *QTY*
	C-125-M6-SS	M6	12	6.4	1.6	50
	C-125-M8-SS	M8	16	8.4	1.6	50
	C-125-M10-SS	M10	20	10.5	2	25
	C-125-M12-SS	M12	24	13	2.5	25

RONDELLES RESSORT ACIER INOXYDABLE *LOCK WASHERS STAINLESS STEEL*		**GRANDEUR** *SIZE*	**DIAMÈTRE EXTÉRIEUR** *OUTSIDE DIAMETER*	**DIAMÈTRE INTÉRIEUR** *INSIDE DIAMETER*	**ÉPAISSEUR** *THICKNESS*	**QTE** *QTY*
	C-127-M6-SS	M6	11.8	10.2	2.2	25
	C-127-M8-SS	M8	14.8	8.1	2	25
	C-127-M10-SS	M10	18.1	10.2	2.2	25
	C-127-M12-SS	M12	21.1	12.2	2.5	25

KDK-3198

BOULONS TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | RONDELLES USS | RONDELLES RESSORT

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON NUTS | USS WASHERS | LOCK WASHERS

1/4 - 5/16 - 3/8

GRADE: 5 | **FINI/FINISH :** Zingue / Zinc | **FILET/THREAD :** UNC

PAGE 1/2

1X BIN (40 SECTIONS)



BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR5 ZINC *HEX BOLTS GR5 ZINC*	DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
HB502500750NCZ	1/4	3/4	50
HB5025001000NCZ	1/4	1	50
HB5025001250NCZ	1/4	1.1/4	50
HB5025001500NCZ	1/4	1.1/2	50
HB5025002000NCZ	1/4	2	50
HB5025002500NCZ	1/4	2.1/2	25
HB5025003000NCZ	1/4	3	25
HB5025004000NCZ	1/4	4	25
HB5031200750NCZ	5/16	3/4	50
HB5031201000NCZ	5/16	1	50
HB5031201250NCZ	5/16	1.1/4	50
HB5031201500NCZ	5/16	1.1/2	50
HB5031202000NCZ	5/16	2	50
HB5031202500NCZ	5/16	2.1/2	25
HB5031203000NCZ	5/16	3	25
HB5031204000NCZ	5/16	4	25
HB5037501000NCZ	3/8	1	50
HB5037501250NCZ	3/8	1.1/4	50
HB5037501500NCZ	3/8	1.1/2	50
HB5037502000NCZ	3/8	2	50
HB5037502500NCZ	3/8	2.1/2	25
HB5037503000NCZ	3/8	3	25
HB5037504000NCZ	3/8	4	25

BOULONS TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | RONDELLES USS | RONDELLES RESSORT

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON NUTS | USS WASHERS | LOCK WASHERS

1/4 - 5/16 - 3/8

GRADE: 5 | **FINI/FINISH :** Zingue / Zinc | **FILET/THREAD :** UNC

ÉCROUS HEXAGONAUX ZINC GR5 ***HEX NUTS* ZINC GR5**		**DIAMÈTRE** ***DIAMETER***	**QTE** ***QTY***
	HN50250NCZ	1/4	100
	HN50312NCZ	5/16	100
	HN50375NCZ	3/8	100

ÉCROU INSERTION NYLON ZINC GRA ***NYLON INSERT LOCK NUT ZINC GRA***		**DIAMÈTRE** ***DIAMETER***	**QTE** ***QTY***
	HLN0250NCZ	1/4	50
	HLN0312NCZ	5/16	50
	HLN0375NCZ	3/8	50

RONDELLES NORMES USS ZINC ***USS ZINC WASHERS***		**GRANDEUR** ***SIZE***	**DIAMÈTRE EXTÉRIEUR** ***OUTSIDE DIAMETER***	**DIAMÈTRE INTÉRIEUR** ***INSIDE DIAMETER***	**ÉPAISSEUR** ***THICKNESS***	**QTE** ***QTY***
	USS0250Z	1/4	0.750	0,313	.051/.080	100
	USS0312Z	5/16	0,875	0,375	.064/.080	100
	USS0375Z	3/8	1.000	0,438	.064/.080	100

RONDELLES RESSORT ZINC ***LOCK WASHERS ZINC***		**GRANDEUR** ***SIZE***	**DIAMÈTRE EXTÉRIEUR** ***OUTSIDE DIAMETER***	**DIAMÈTRE INTÉRIEUR** ***INSIDE DIAMETER***	**ÉPAISSEUR** ***THICKNESS***	**QTE** ***QTY***
	LW0250Z	1/4	0,487	.252/.260	0,062	100
	LW0312Z	5/16	0,583	.314/.322	0,078	100
	LW0375Z	3/8	0,68	.377/.385	0,094	100

KDK-3199

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M6 - M8 - M10

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Zingue / Zinc

PAGE 1/2

1X BIN (40 SECTIONS)



DIN 933 — BOULONS TÊTE HEXAGONALE CL8.8 ZINC FILETÉ AU COMPLET *DIN 933 — HEX BOLTS CL8.8 ZINC FULL THREAD*		DIAMÈTRE *DIAMETER*	GRANDEUR *SIZE*	QTE *QTY*
	C-933-0612-8Z	12	M6	25
	C-933-0616-8Z	16	M6	25
	C-933-0620-8Z	20	M6	25
	C-933-0625-8Z	25	M6	25
	C-933-0630-8Z	30	M6	25
	C-933-0640-8Z	40	M6	25
	C-933-0650-8Z	50	M6	25
	C-933-0660-8Z	60	M6	25
	C-933-0812-8Z	12	M8	25
	C-933-0816-8Z	16	M8	25
	C-933-0820-8Z	20	M8	25
	C-933-0825-8Z	25	M8	25
	C-933-0830-8Z	30	M8	25
	C-933-0840-8Z	40	M8	25
	C-933-0850-8Z	50	M8	25
	C-933-0860-8Z	60	M8	25
	C-933-1016-8Z	16	M10	25
	C-933-1020-8Z	20	M10	25
	C-933-1025-8Z	25	M10	25
	C-933-1030-8Z	30	M10	25
	C-933-1040-8Z	40	M10	25
	C-933-1050-8Z	50	M10	25
	C-933-1060-8Z	60	M10	25
	C-933-1080-8Z	80	M10	25

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | RONDELLES RESSORT | RONDELLES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | LOCK WASHERS | WASHERS

M6 - M8 - M10

MÉTRIQUE / METRIC | **FINI/FINISH :** Zingue / Zinc

PAGE 2/2

DIN 934 — ÉCROUS HEXAGONAUX CL8.8 MÉTRIQUES ZINC ***DIN 934 — HEX NUTS CL8.8 METRIC ZINC***		**DIAMÈTRE** ***DIAMETER***	**FILET** ***PITCH***	**QTE** ***QTY***
	C-934-M6-8Z	M6	1.00	50
	C-934-M8-8Z	M8	1.25	100
	C-934-M10-8Z	M10	1.50	100

DIN 985 — ÉCROUS INSERTION NYLON CL8.8 MÉTRIQUES ZINC ***DIN 985 — NYLON INSERT LOCK NUTS CL8.8 METRIC ZINC***		**DIAMÈTRE** ***DIAMETER***	**FILET** ***PITCH***	**QTE** ***QTY***
	C-985-M6-8	M6	1.00	50
	C-985-M8-8	M8	1.25	50
	C-985-M10-8	M10	1.50	50

DIN 125 — RONDELLES MÉTRIQUES ZINC ***DIN 125 — WASHERS METRIC ZINC***		**GRANDEUR** ***SIZE***	**DIAMÈTRE EXTÉRIEUR** ***OUTSIDE DIAMETER***	**DIAMÈTRE INTÉRIEUR** ***INSIDE DIAMETER***	**ÉPAISSEUR** ***THICKNESS***	**QTE** ***QTY***
	C-125-M6-Z	M6	12	6.4	1.6	50
	C-125-M8-Z	M8	16	8.4	1.6	50
	C-125-M10-Z	M10	20	10.5	2	100

DIN 127 — RONDELLES RESSORT MÉTRIQUES ZINC ***DIN 127 — LOCK WASHERS METRIC ZINC***		**GRANDEUR** ***SIZE***	**DIAMÈTRE EXTÉRIEUR** ***OUTSIDE DIAMETER***	**DIAMÈTRE INTÉRIEUR** ***INSIDE DIAMETER***	**ÉPAISSEUR** ***THICKNESS***	**QTE** ***QTY***
	C-127-M6-Z	M6	12	6.4	1.6	50
	C-127-M8-Z	M8	16	8.4	1.6	50
	C-127-M10-Z	M10	20	10.5	2	100

ADAPTEURS HYDRAULIQUES RÉDUIT HEX MÂLE NPT / FEMELLE NPT

HEX BUSHING MALE NPT / FEM NPT HYDRAULIC ADAPTORS

SÉRIE / SERIE: H3109 **RÉFÉRENCE / REFERENCE :** 5406

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 Sections

ADAPTEURS RÉDUIT HEX MÂLE NPT / FEM NPT SÉRIE H3109 (5406)
HEX BUSHING MALE NPT / FEM NPT ADAPTORS SERIE H3109 (5406)

ID	Filet / Thread *NPT Male*	Filet / Thread *NPT Femelle*	Référence *Reference*	Qte *Qty*
H3109-04-02	-4 (1/4-18)	-2 (1/8-27)	5406-04-02	5
H3109-06-02	-6 (3/8-18)	-2 (1/8-27)	5406-06-02	5
H3109-06-04	-6 (3/8-18)	-4 (1/4-18)	5406-06-04	5
H3109-08-02	-8 (1/2-14)	-2 (1/8-27)	5406-08-02	5
H3109-08-04	-8 (1/2-14)	-4 (1/4-18)	5406-08-04	5
H3109-08-06	-8 (1/2-14)	-6 (3/8-18)	5406-08-06	5
H3109-12-02	-12 (3/4-14)	-2 (1/8-27)	5406-12-02	2
H3109-12-04	-12 (3/4-14)	-4 (1/4-18)	5406-12-04	2
H3109-12-06	-12 (3/4-14)	-6 (3/8-18)	5406-12-06	2
H3109-12-08	-12 (3/4-14)	-8 (1/2-14)	5406-12-08	5
H3109-16-04	-16 (1-11.1/2)	-4 (1/4-18)	5406-16-04	2
H3109-16-06	-16 (1-11.1/2)	-6 (3/8-18)	5406-16-06	2
H3109-16-08	-16 (1-11.1/2)	-8 (1/2-14)	5406-16-08	2
H3109-16-12	-16 (1-11.1/2)	-12 (3/4-14)	5406-16-12	5
H3109-20-04	-20 (1.1/4-11.1/2)	-4 (1/4-18)	5406-20-04	1
H3109-20-06	-20 (1.1/4-11.1/2)	-6 (3/8-18)	5406-20-06	1
H3109-20-08	-20 (1.1/4-11.1/2)	-8 (1/2-14)	5406-20-08	1
H3109-20-12	-20 (1.1/4-11.1/2)	-12 (3/4-14)	5406-20-12	1
H3109-20-16	-20 (1.1/4-11.1/2)	-16 (1-11.1/2)	5406-20-16	2

RACCORDS DE GRAISSAGE MÉTRIQUES HAUTE QUALITÉ

HIGH-QUALITY METRIC GREASE FITTINGS

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE / MADE IN GERMANY

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 Sections

RACCORDS DE GRAISSAGE MÉTRIQUES HAUTE QUALITÉ / *HIGH-QUALITY METRIC GREASE FITTINGS*

ID		Diamètre *Diameter*	Filet *Thread*	Type *Type*	Qte *Qty*
Droit	**GF-U1100701**	M5	0,08	Droit	10
	GF-U2106	M6	1,00	Droit	10
	GF-U5241057	M6	1,00	Droit long	10
	GF-U2107	M6	1,00	45’	10
	GF-U2108	M6	1,00	90’	10
	GF-U2103	M8	1,00	Droit	10
Droit long	**GF-U2104**	M8	1,00	45’	10
	GF-U2105	M8	1,00	90’	10
	GF-U2109	M10	1,00	Droit	10
	GF-U2110	M10	1,00	45’	10
	GF-U2111	M10	1,00	90’	10
	GF-UBSP18180	1/8 BSP	18	Droit	10
45’	**GF-UBSP1845**	1/8 BSP	18	45’	10
	GF-UBSP1890	1/8 BSP	18	90’	10
	GF-UBSP14180	1/4 BSP	19	Droit long	10
	GF-UBSP1490	1/4 BSP	19	90’	5
	GF-UBSP38180	3/8 BSP	19	Droit	5
	GF-UBSP3890	3/8 BSP	19	90'	5
90’	**GF-U1100908**	M8	1,25	Droit	10
	GF-U1101110	M10	1,25	Droit	10
	GF-U1101111	M10	1,50	Droit	10
	GF-U1100185	M5		Droit	5
	GF-U1100288	M8		Droit	5
	GF-U1100389	M10		Droit	5

RACCORDS DE GRAISSAGE STANDARDS

STANDARD GREASE FITTINGS

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE / MADE IN GERMANY

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL24C	18X12X3 24 Sections

RACCORDS DE GRAISSAGE STANDARDS / *STANDARD GREASE FITTINGS*

ID		Type *Type*	Diamètre *Diameter*	Filet *Thread*	Longueur *Length*	Qte *Qty*
Droit	**GF-U1610**	Droit *Straight*	1/8 NPT	27	11/16 mm	25
	GF-U1607	Droit long *Straight long*	1/8 NPT	27	1.1/4 mm	5
	GF-U1669	Droit long *Straight long*	1/8 NPT	27	1.3/4 mm	5
	GF-U1684	Droit long *Straight long*	1/8 NPT	27	2.5/8 mm	5
Droit long	**GF-U1688**	45’	1/8 NPT	27	57/64 mm	10
	GF-U1612	65’	1/8 NPT	27	27/32 mm	10
	GF-U1649	65’	1/8 NPT	27	2.3/4 mm	5
	GF-U1613	90’	1/8 NPT	27	27/32 mm	10
45’	**GF-U1618**	Femelle droit *Straight female*	1/8 NPT FEM	27	9/32 mm	5
	GF-U1720	Filet conique *Taper thread*	1/8 NPT	27	5/8 mm	10
	GF-U1641	Droit *Straight*	1/4	28	35/64 mm	25
	GF-U1652	Droit long *Straight long*	1/4	28	11/16 mm	10
65’	**GF-U1680**	Droit long *Straight long*	1/4	28	31/32 mm	10
	GF-U1698	Droit long *Straight long*	1/4	28	1.1/8 mm	5
	GF-U3014	Droit *Straight*	1/4	28	1.5/8 mm	5
	GF-U1637	45’	1/4	28	13/16 mm	10
90’	**GF-U1911**	90’	1/4	28	3/4 mm	25
	GF-U3038	Filet conique *Taper thread*	1/4	28	37/64 mm	10
	GF-U1100938	Droit *Straight*	5/16	24	21/32 mm	10
Grease gun couplers	**GF-U5546060**	Type à enfoncer *Drive in*	3/16		15/32 mm	10
	GF-U5546068	Type à enfoncer *Drive in*	1/4		35/64 mm	10
	GF-U5546074	Type à enfoncer *Drive in*	5/16		35/64 mm	10
	GF-U1627	Droit *Straight*	1/4	18	7/8 mm	10
	GF-U308730	Grease gun coupler				1
	GF-U308730-90	Grease gun coupler 90’				1

KDK-3204

ADAPTEURS HYDRAULIQUES MÂLE JIC / MÂLE SAE O-RING

MALE JIC / MALE SAE O-RING HYDRAULIC ADAPTORS STRAIGHT

SÉRIE / SERIE: H5315 **RÉFÉRENCE / REFERENCE :** 6400



TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 sections

ADAPTEURS MÂLE JIC / MÂLE SAE O-RING DROIT SÉRIE H5315 (6400)
MALE JIC / MALE SAE O-RING ADAPTORS STRAIGHT SERIE H5315 (6400)

ID		Filet mâle JIC *Male JIC thread*	Filet mâle ORB *ORB male thread*	Référence *Reference*	Qte *Qty*
	H5315-04-02	-4 (7/16-20)	-2 (5/16-24)	6400-04-02	2
	H5315-04-04	-4 (7/16-20)	-4 (7/16-20)	6400-04-04	2
	H5315-04-06	-4 (7/16-20)	-6 (9/16-18)	6400-04-06	2
	H5315-04-08	-4 (7/16-20)	-8 (3/4-16)	6400-04-08	2
	H5315-06-04	-6 (9/16-18)	-4 (7/16-20)	6400-06-04	2
	H5315-06-06	-6 (9/16-18)	-6 (9/16-18)	6400-06-06	2
	H5315-06-08	-6 (9/16-18)	-8 (3/4-16)	6400-06-08	2
	H5315-08-06	-8 (3/4-16)	-6 (9/16-18)	6400-08-06	2
	H5315-08-08	-8 (3/4-16)	-8 (3/4-16)	6400-08-08	2
	H5315-08-10	-8 (3/4-16)	-10 (7/8-14)	6400-08-10	2
	H5315-08-12	-8 (3/4-16)	-12 (1.1/16-12)	6400-08-12	2
	H5315-10-08	-10 (7/8-14)	-8 (3/4-16)	6400-10-08	2
	H5315-10-10	-10 (7/8-14)	-10 (7/8-14)	6400-10-10	2
	H5315-10-12	-10 (7/8-14)	-12 (1.1/16-12)	6400-10-12	2
	H5315-12-08	-12 (1.1/16-12)	-8 (3/4-16)	6400-12-08	2
	H5315-12-10	-12 (1.1/16-12)	-10 (7/8-14)	6400-12-10	2
	H5315-12-12	-12 (1.1/16-12)	-12 (1.1/16-12)	6400-12-12	2
	H5315-12-16	-12 (1.1/16-12)	-16 (1.5/16-12)	6400-12-16	2
	H5315-16-12	-16 (1.5/16-12)	-12 (1.1/16-12)	6400-16-12	2
	H5315-16-16	-16 (1.5/16-12)	-16 (1.5/16-12)	6400-16-16	2

KDK-3205

ADAPTEURS HYDRAULIQUES MÂLE JIC / MÂLE SAE O-RING 45'

MALE JIC / MALE SAE O-RING HYDRAULIC ADAPTORS 45'

SÉRIE / SERIE: H5365 **RÉFÉRENCE / REFERENCE :** 6802

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL16C	18X12X3 16 sections

ADAPTEURS MÂLE JIC / MÂLE SAE O-RING 45' SÉRIE H5365 (6802)
MALE JIC / MALE SAE O-RING ADAPTORS 45' SERIE H5365 (6802)

ID		Filet mâle JIC *Male JIC thread*	Filet mâle ORB *ORB male thread*	Référence *Reference*	Qte *Qty*
	H5365-04-04	-4 (7/16-20)	-4 (7/16-20)	6802-04-04	2
	H5365-04-06	-4 (7/16-20)	-6 (9/16-18)	6802-04-06	2
	H5365-06-04	-6 (9/16-18)	-4 (7/16-20)	6802-06-04	2
	H5365-06-06	-6 (9/16-18)	-6 (9/16-18)	6802-06-06	2
	H5365-06-08	-6 (9/16-18)	-8 (3/4-16)	6802-06-08	2
	H5365-08-06	-8 (3/4-16)	-6 (9/16-18)	6802-08-06	2
	H5365-08-08	-8 (3/4-16)	-8 (3/4-16)	6802-08-08	2
	H5365-08-10	-8 (3/4-16)	-10 (7/8-14)	6802-08-10	2
	H5365-10-08	-10 (7/8-14)	-8 (3/4-16)	6802-10-08	2
	H5365-10-10	-10 (7/8-14)	-10 (7/8-14)	6802-10-10	2
	H5365-10-12	-10 (7/8-14)	-12 (1.1/16-12)	6802-10-12	2
	H5365-12-10	-12 (1.1/16-12)	-10 (7/8-14)	6802-12-10	2
	H5365-12-12	-12 (1.1/16-12)	-12 (1.1/16-12)	6802-12-12	2
	H5365-12-16	-12 (1.1/16-12)	-16 (1.5/16-12)	6802-12-16	1
	H5365-16-12	-16 (1.5/16-12)	-12 (1.1/16-12)	6802-16-12	1
	H5365-16-16	-16 (1.5/16-12)	-16 (1.5/16-12)	6802-16-16	1

KDK-3206

ADAPTEURS HYDRAULIQUES MÂLE JIC /MÂLE SAE O-RING 90'

MALE JIC / MALE SAE O-RING HYDRAULIC ADAPTORS 90'

SÉRIE / SERIE: H5515 **RÉFÉRENCE / REFERENCE :** 6801

TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 sections

ADAPTEURS MÂLE JIC X MÂLE SAE O-RING DROIT SÉRIE H5515 (6801)
MALE JIC X MALE SAE O-RING ADAPTORS STRAIGHT SERIE H5515 (6801)

ID		Filet mâle JIC	Filet mâle ORB	Référence	Qte
		Male JIC thread	*ORB male thread*	*Reference*	*Qty*
	H5515-04-04	-4 (7/16-20)	-4 (7/16-20)	6801-04-04	2
	H5515-04-06	-4 (7/16-20)	-6 (9/16-18)	6801-04-06	2
	H5515-06-04	-6 (9/16-18)	-4 (7/16-20)	6801-06-04	2
	H5515-06-06	-6 (9/16-18)	-6 (9/16-18)	6801-06-06	2
	H5515-06-08	-6 (9/16-18)	-8 (3/4-16)	6801-06-08	2
	H5515-08-06	-8 (3/4-16)	-6 (9/16-18)	6801-08-06	2
	H5515-08-08	-8 (3/4-16)	-8 (3/4-16)	6801-08-08	2
	H5515-08-10	-8 (3/4-16)	-10 (7/8-14)	6801-08-10	2
	H5515-08-12	-8 (3/4-16)	-12 (1.1/16-12)	6801-08-12	2
	H5515-10-08	-10 (7/8-14)	-8 (3/4-16)	6801-10-08	2
	H5515-10-10	-10 (7/8-14)	-10 (7/8-14)	6801-10-10	2
	H5515-10-12	-10 (7/8-14)	-12 (1.1/16-12)	6801-10-12	2
	H5515-12-08	-12 (1.1/16-12)	-8 (3/4-16)	6801-12-08	2
	H5515-12-10	-12 (1.1/16-12)	-10 (7/8-14)	6801-12-10	2
	H5515-12-12	-12 (1.1/16-12)	-12 (1.1/16-12)	6801-12-12	2
	H5515-12-16	-12 (1.1/16-12)	-16 (1.5/16-12)	6801-12-16	1
	H5515-16-12	-16 (1.5/16-12)	-12 (1.1/16-12)	6801-16-12	1
	H5515-16-16	-16 (1.5/16-12)	-16 (1.5/16-12)	6801-16-16	1
	H5515-16-20	-16 (1.5/16-12)	-20 (1.5/8-12)	6801-16-20	1

RONDELLES DE CAOUTCHOUC EPDM NITRILE 70

RUBBER WASHERS EPDM NITRILE 70



TIROIR LARGE / *LARGE DRAWER*	
ID	**Description**
RACK-DL20C	18X12X3 20 sections

RONDELLES DE CAOUTCHOUC EPDM NITRILE 70 / *RUBBER WASHERS EPDM NITRILE 70*

ID		Grandeur / *Size*	Diamètre intérieur / *Inside diameter*	Diamètre extérieur / *Outside diameter*	Épaisseur / *Thickness*	Qte / *Qty*
	RW#614	#6	0.120	1/4	3/32	25
	RW#638	#6	0.120	3/8	3/32	25
	RW#8516	#8	0.150	5/16	3/32	25
	RW#838	#8	0.152	3/8	3/32	25
	RW#8716	#8	0.150	7/16	3/32	25
	RW#1038	#10	0.170	3/8	3/32	25
	RW#1012	#10	0.170	1/2	3/32	25
	RW#12716	#12	0.195	7/16	3/32	25
	RW#12916	#12	0.195	9/16	3/32	25
	RW1412	1/4	0.230	1/2	3/32	25
	RW1458	1/4	0.230	5/8	3/32	25
	RW516916	5/16	0.290	9/16	3/32	25
	RW5161116	5/16	0.290	11/16	3/32	25
	RW3858	3/8	0.355	5/8	3/32	25
	RW381316	3/8	0.355	13/16	3/32	25
	RW121116	1/2	0.490	1.1/16	3/32	10
	RW581516	5/8	0.615	1.5/16	3/32	10
	RW34112	3/4	0.740	1.1/2	3/32	10
	RW12	1	0.990	2	3/32	10