

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INSERTION NYLON | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES DURCIES USS | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED


1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8

FINI/FINISH : Zingué jaune / Yellow zinc

FILET/THREAD : UNC

PAGE 1/4



| BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC | | DIAMÈTRE DIAMETER | GRANDEUR SIZE | QTE QTY |
|--|-----------------|----------------------|------------------|------------|
| | HB8025000750NCZ | 1/4 | 3/4 | 50 |
| | HB8025001000NCZ | 1/4 | 1 | 50 |
| | HB8025001250NCZ | 1/4 | 1.1/4 | 50 |
| | HB8025001500NCZ | 1/4 | 1.1/2 | 50 |
| | HB8025002000NCZ | 1/4 | 2 | 50 |
| | HB8025002500NCZ | 1/4 | 2.1/2 | 50 |
| | HB8025003000NCZ | 1/4 | 3 | 50 |
| | HB8025003500NCZ | 1/4 | 3.1/2 | 25 |
| | HB8025004000NCZ | 1/4 | 4 | 25 |
| | HB8031200750NCZ | 5/16 | 3/4 | 50 |
| | HB8031201000NCZ | 5/16 | 1 | 50 |
| | HB8031201250NCZ | 5/16 | 1.1/4 | 50 |
| | HB8031201500NCZ | 5/16 | 1.1/2 | 50 |
| | HB8031202000NCZ | 5/16 | 2 | 50 |
| | HB8031202500NCZ | 5/16 | 2.1/2 | 50 |
| | HB8031203000NCZ | 5/16 | 3 | 50 |
| | HB8031203500NCZ | 5/16 | 3.1/2 | 25 |
| | HB8031204000NCZ | 5/16 | 4 | 25 |
| | HB8037500750NCZ | 3/8 | 3/4 | 50 |
| | HB8037501000NCZ | 3/8 | 1 | 50 |
| | HB8037501250NCZ | 3/8 | 1.1/4 | 50 |
| | HB8037501500NCZ | 3/8 | 1.1/2 | 50 |
| | HB8037502000NCZ | 3/8 | 2 | 50 |
| | HB8037502500NCZ | 3/8 | 2.1/2 | 50 |
| | HB8037503000NCZ | 3/8 | 3 | 25 |
| | HB8037504000NCZ | 3/8 | 4 | 25 |
| | HB8037505000NCZ | 3/8 | 5 | 25 |

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS
INSERTION NYLON | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES
DURCIES USS | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS |
USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-
HARDENED



1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8

FINI/FINISH : Zingué jaune / Yellow zinc

FILET/THREAD : UNC

PAGE 2/4

| BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC | DIAMÈTRE DIAMETER | GRANDEUR SIZE | QTE QTY |
|---|----------------------|------------------|------------|
|  HB8043701000NCZ | 7/16 | 1 | 25 |
| HB8043701500NCZ | 7/16 | 1.1/2 | 25 |
| HB8043702000NCZ | 7/16 | 2 | 25 |
| HB8043702500NCZ | 7/16 | 2.1/2 | 25 |
| HB8043703000NCZ | 7/16 | 3 | 25 |
| HB8043703500NCZ | 7/16 | 3.1/2 | 10 |
| HB8043704000NCZ | 7/16 | 4 | 10 |
| HB8043705000NCZ | 7/16 | 5 | 10 |
| HB8043706000NCZ | 7/16 | 6 | 10 |
| HB8050001000NCZ | 1/2 | 1 | 25 |
| HB8050001500NCZ | 1/2 | 1.1/2 | 25 |
| HB8050002000NCZ | 1/2 | 2 | 25 |
| HB8050002500NCZ | 1/2 | 2.1/2 | 25 |
| HB8050003000NCZ | 1/2 | 3 | 25 |
| HB8050003500NCZ | 1/2 | 3.1/2 | 10 |
| HB8050004000NCZ | 1/2 | 4 | 10 |
| HB8050005000NCZ | 1/2 | 5 | 10 |
| HB8050006000NCZ | 1/2 | 6 | 5 |
|  HB8056201250NCZ | 9/16 | 1.1/4 | 10 |
| HB8056201500NCZ | 9/16 | 1.1/2 | 10 |
| HB8056202000NCZ | 9/16 | 2 | 10 |
| HB8056202500NCZ | 9/16 | 2.1/2 | 10 |
| HB8056203000NCZ | 9/16 | 3 | 10 |
| HB8056203500NCZ | 9/16 | 3.1/2 | 10 |
| HB8056204000NCZ | 9/16 | 4 | 10 |
| HB8056205000NCZ | 9/16 | 5 | 5 |
| HB8056206000NCZ | 9/16 | 6 | 5 |
| HB8062501500NCZ | 5/8 | 1.1/2 | 10 |
| HB8062502000NCZ | 5/8 | 2 | 10 |
| HB8062502500NCZ | 5/8 | 2.1/2 | 10 |
| HB8062503000NCZ | 5/8 | 3 | 10 |
| HB8062503500NCZ | 5/8 | 3.1/2 | 10 |
| HB8062504000NCZ | 5/8 | 4 | 5 |
| HB8062504500NCZ | 5/8 | 4.1/2 | 5 |
| HB8062505000NCZ | 5/8 | 5 | 5 |
| HB8062506000NCZ | 5/8 | 6 | 5 |
| HB8075001750NCZ | 3/4 | 1.3/4 | 10 |
| HB8075002000NCZ | 3/4 | 2 | 10 |
| HB8075002500NCZ | 3/4 | 2.1/2 | 10 |
| HB8075003000NCZ | 3/4 | 3 | 10 |
| HB8075003500NCZ | 3/4 | 3.1/2 | 10 |
| HB8075004000NCZ | 3/4 | 4 | 10 |
| HB8075004500NCZ | 3/4 | 4.1/2 | 5 |
| HB8075005000NCZ | 3/4 | 5 | 5 |
| HB8075006000NCZ | 3/4 | 6 | 5 |

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS
INSERTION NYLON | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES
DURCIES USS | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS |
USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-
HARDENED


1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4


GRADE: 8


FINI/FINISH : Zingué jaune / Yellow zinc

FILET/THREAD : UNC

PAGE 3/4

| ÉCROUS HEXAGONAUX GR8 ZINGUÉS JAUNE HEX NUTS GR8 YELLOW ZINC | | DIAMÈTRE DIAMETER | QTE QTY |
|---|------------|----------------------|------------|
|  | HN80250NCZ | 1/4 | 100 |
| | HN80312NCZ | 5/16 | 100 |
| | HN80375NCZ | 3/8 | 100 |
| | HN80437NCZ | 7/16 | 50 |
| | HN80500NCZ | 1/2 | 50 |
| | HN80562NCZ | 9/16 | 25 |
| | HN80625NCZ | 5/8 | 25 |
| | HN80750NCZ | 3/4 | 25 |

| ÉCROUS INSERTION NYLON GR8 ZINGUÉS JAUNE NYLON INSERT LOCK NUT GR8 YELLOW ZINC | | DIAMÈTRE DIAMETER | QTE QTY |
|---|-------------|----------------------|------------|
|  | HLN80250NCZ | 1/4 | 50 |
| | HLN80312NCZ | 5/16 | 50 |
| | HLN80375NCZ | 3/8 | 50 |
| | HLN80437NCZ | 7/16 | 25 |
| | HLN80500NCZ | 1/2 | 25 |
| | HLN80562NCZ | 9/16 | 10 |
| | HLN80625NCZ | 5/8 | 10 |
| | HLN80750NCZ | 3/4 | 10 |

| ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL GRC ALL-METAL LOCK NUTS GRC | | DIAMÈTRE DIAMETER | QTE QTY |
|---|------------|----------------------|------------|
|  | HSN0250NCZ | 1/4 | 50 |
| | HSN0312NCZ | 5/16 | 50 |
| | HSN0375NCZ | 3/8 | 50 |
| | HSN0437NCZ | 7/16 | 25 |
| | HSN0500NCZ | 1/2 | 25 |
| | HSN0562NCZ | 9/16 | 10 |
| | HSN0625NCZ | 5/8 | 10 |
| | HSN0750NCZ | 3/4 | 10 |

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS
INSERTION NYLON | ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL | RONDELLES
DURCIES USS | RONDELLES F436 | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS |
USS HARDENED WASHERS | F436 WASHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-
HARDENED


1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4


GRADE: 8


FINI/FINISH : Zingué jaune / Yellow zinc

FILET/THREAD : UNC

PAGE 4/4

| RONDELLES DURCIES NORME USS ZINGUÉES JAUNE 38/45 RC HARDENED USS WASHERS YELLOW ZINC 38/45 RC | | GRANDEUR SIZE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR OUTSIDE DIAMETER | DIAMÈTRE INTÉRIEUR INSIDE DIAMETER | ÉPAISSEUR THICKNESS | QTE QTY |
|--|-----------|------------------|--|--|----------------------------|------------|
|  | USS80250Z | 1/4 | 0,750 | 0,313 | 0,090 / 0,110 | 100 |
| | USS80312Z | 5/16 | 0,875 | 0,375 | 0,090 / 0,110 | 100 |
| | USS80375Z | 3/8 | 1,000 | 0,438 | 0,110 / 0,126 | 100 |
| | USS80437Z | 7/16 | 1,250 | 0,500 | 0,100 / 0,126 | 100 |
| | USS80500Z | 1/2 | 1,375 | 0,563 | 0,156 / 0,188 | 100 |
| | USS80562Z | 9/16 | 1,500 | 0,625 | 0,156 / 0,188 | 25 |
| | USS80625Z | 5/8 | 1,750 | 0,688 | 0,170 / 0,195 | 25 |
| | USS80750Z | 3/4 | 2,000 | 0,813 | 0,170 / 0,195 | 25 |

| RONDELLES DURCIES NORMES SAE & F436 ZINGUÉES JAUNE 38/45 RC HARDENED SAE & F436 WASHERS YELLOW ZINC 38/45 RC | | GRANDEUR SIZE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR OUTSIDE DIAMETER | DIAMÈTRE INTÉRIEUR INSIDE DIAMETER | ÉPAISSEUR THICKNESS | QTE QTY |
|---|-----------|------------------|--|--|----------------------------|------------|
|  | F4360250Z | 1/4 | 0,625 | 0,281 | .051/.080 | 50 |
| | F4360312Z | 5/16 | 0,688 | 0,344 | .051-.080 | 50 |
| | F4360375Z | 3/8 | 0,812 | 0,406 | .051-.080 | 50 |
| | F4360437Z | 7/16 | 0,922 | 0,469 | .051/.080 | 50 |
| | F4360500Z | 1/2 | 1,062 | 0,531 | .074/.121 | 50 |
| | F4360562Z | 9/16 | 1,188 | 0,625 | .110/.177 | 25 |
| | F4360625Z | 5/8 | 1,312 | 0,688 | .122/.177 | 25 |
| | F4360750Z | 3/4 | 1,468 | 0,812 | .122/.177 | 25 |

| RONDELLES RESSORT DURCIES GR8 ZINGUÉES JAUNE LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED GR8 YELLOW ZINC | | DIAMÈTRE DIAMETER | QTE QTY |
|--|----------|----------------------|------------|
|  | LW80250Z | 1/4 | 100 |
| | LW80312Z | 5/16 | 100 |
| | LW80375Z | 3/8 | 100 |
| | LW80437Z | 7/16 | 50 |
| | LW80500Z | 1/2 | 50 |
| | LW80562Z | 9/16 | 25 |
| | LW80625Z | 5/8 | 25 |
| | LW80750Z | 3/4 | 25 |