

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS INDESSERABLES MÉTAL | ÉCROUS INSERTION NYLON | RONDELLES F436 DURCIES | RONDELLES RESSORT DURCIES

HEX BOLTS | HEX NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | F436 HARDENED WAHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED


1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4

GRADE: 8

FINI/FINISH : Zingué jaune / Yellow zinc

FILET/THREAD : UNC

PAGE 1/3



BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC		DIAMÈTRE DIAMETER	GRANDEUR SIZE	QTE QTY
	HB8025001000NCZ	1/4	1	50
	HB8025001250NCZ	1/4	1.1/4	50
	HB8025001500NCZ	1/4	1.1/2	50
	HB8025002000NCZ	1/4	2	50
	HB8025002500NCZ	1/4	2.1/2	50
	HB8025003000NCZ	1/4	3	50
	HB8031201000NCZ	5/16	1	50
	HB8031201250NCZ	5/16	1.1/4	50
	HB8031201500NCZ	5/16	1.1/2	50
	HB8031202000NCZ	5/16	2	50
	HB8031202500NCZ	5/16	2.1/2	50
	HB8031203000NCZ	5/16	3	50
	HB8037501000NCZ	3/8	1	50
	HB8037501250NCZ	3/8	1.1/4	50
	HB8037501500NCZ	3/8	1.1/2	50
	HB8037502000NCZ	3/8	2	50
	HB8037502500NCZ	3/8	2.1/2	50
	HB8037503000NCZ	3/8	3	50
	HB8043701000NCZ	7/16	1	25
	HB8043701500NCZ	7/16	1.1/2	25
	HB8043702000NCZ	7/16	2	25
	HB8043702500NCZ	7/16	2.1/2	25
	HB8043703000NCZ	7/16	3	25
	HB8043704000NCZ	7/16	4	25
	HB8050001500NCZ	1/2	1.5	25
	HB8050001750NCZ	1/2	1.3/4	25
	HB8050002000NCZ	1/2	2	25
	HB8050002500NCZ	1/2	2.1/2	25
	HB8050003000NCZ	1/2	3	25
	HB8050004000NCZ	1/2	4	25

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS
INDESSERABLES MÉTAL | ÉCROUS INSERTION NYLON | RONDELLES F436
DURCIES | **RONDELLES RESSORT DURCIES**

HEX BOLTS | HEX NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | F436
HARDENED WAHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED


1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4


GRADE: 8


FINI/FINISH : Zingué jaune / Yellow zinc

FILET/THREAD : UNC

PAGE 2/3

(SUITE) BOULONS À TÊTE HEXAGONALE GR8 ZINGUÉS JAUNE HEX BOLTS GR8 YELLOW ZINC		DIAMÈTRE DIAMETER	GRANDEUR SIZE	QTE QTY
	HB8062502000NCZ	5/8	2	25
	HB8062502500NCZ	5/8	2.1/2	25
	HB8062503000NCZ	5/8	3	25
	HB8062504000NCZ	5/8	4	10
	HB8062505000NCZ	5/8	5	10
	HB8062506000NCZ	5/8	6	10
	HB8075002000NCZ	3/4	2	25
	HB8075002500NCZ	3/4	2.1/2	10
	HB8075003000NCZ	3/4	3	10
	HB8075004000NCZ	3/4	4	10
	HB8075005000NCZ	3/4	5	10
	HB8075006000NCZ	3/4	6	10

RONDELLES DURCIES NORMES SAE & F436 HARDENED SAE & F436 WASHERS		GRANDEUR SIZE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR OUTSIDE DIAMETER	DIAMÈTRE INTÉRIEUR INSIDE DIAMETER	ÉPAISSEUR THICKNESS	QTE QTY
	F4360250Z	1/4	0,625	0,281	0,090 / 0,110	200
	F4360312Z	5/16	0,688	0,344	0,090 / 0,110	200
	F4360375Z	3/8	0,813	0,406	0,110 / 0,126	200
	F4360437Z	7/16	0,922	0,469	0,110 / 0,126	100
	F4360500Z	1/2	1,062	0,531	.074/.121	100
	F4360625Z	5/8	1,312	0,688	.122/.177	100
	F4360750Z	3/4	1,468	0,812	.122/.177	50

RONDELLES RESSORT DURCIES LOCK WASHER ALLOY THRU- HARDENED		GRANDEUR SIZE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR OUTSIDE DIAMETER	DIAMÈTRE INTÉRIEUR INSIDE DIAMETER	ÉPAISSEUR THICKNESS	QTE QTY
	LW80250Z	1/4	0,487	0,252/0,260	0,062	200
	LW80312Z	5/16	0,583	0,314/0,322	0,078	200
	LW80375Z	3/8	0,68	0,377/0,385	0,094	200
	LW80437Z	7/16	0,776	0,440/0,450	0,109	100
	LW80500Z	1/2	0,869	0,502/0,512	0,125	100
	LW80625Z	5/8	1,073	0,628/0,641	0,156	50
	LW80750Z	3/4	1,265	0,753/0,766	0,188	25

BOULONS À TÊTE HEXAGONALE | ÉCROUS HEXAGONAUX | ÉCROUS
INDESSERABLES MÉTAL | ÉCROUS INSERTION NYLON | RONDELLES F436
DURCIES | **RONDELLES RESSORT DURCIES**

HEX BOLTS | HEX NUTS | ALL-METAL LOCK NUTS | NYLON INSERT LOCK NUTS | F436
HARDENED WAHERS | LOCK WASHERS ALLOY THRU-HARDENED


1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4


GRADE: 8


FINI/FINISH : Zingué jaune / Yellow zinc

FILET/THREAD : UNC

PAGE 3/3

ÉCROUS HEXAGONAUX ZINGUÉS JAUNE GR8 HEX NUTS YELLOW ZINC GR8		DIAMÈTRE DIAMETER	QTE QTY
	HN80250NCZ	1/4	200
	HN80312NCZ	5/16	200
	HN80375NCZ	3/8	200
	HN80437NCZ	7/16	100
	HN80500NCZ	1/2	100
	HN80625NCZ	5/8	25
	HN80750NCZ	3/4	25

ÉCROUS INDESSERABLE MÉTAL GRC ALL-METAL LOCK NUTS GRC		DIAMÈTRE DIAMETER	QTE QTY
	HSN0250NCZ	1/4	25
	HSN0312NCZ	5/16	25
	HSN0375NCZ	3/8	25
	HSN0437NCZ	7/16	25
	HSN0500NCZ	1/2	25
	HSN0625NCZ	5/8	25
	HSN0750NCZ	3/4	10

ÉCROUS INSERTION NYLON GR8 ZINGUÉS JAUNE NYLON INSERT LOCK NUT GR8 YELLOW ZINC		DIAMÈTRE DIAMETER	QTE QTY
	HLN80250NCZ	1/4	50
	HLN80312NCZ	5/16	50
	HLN80375NCZ	3/8	25
	HLN80437NCZ	7/16	25
	HLN80500NCZ	1/2	25
	HLN80625NCZ	5/8	25
	HLN80750NCZ	3/4	10